



Perfect cleaning



2018




Contents



| | |
|------------------------------------|-----------|
| VACUUM CLEANERS..... | 4 |
| BSS-1630-SmartAir..... | 8 |
| BSS-1530N-Pro..... | 9 |
| BSS-1518-Pro..... | 10 |
| BSS-1440-Pro..... | 11 |
| BSS-1425-PowerPlus..... | 12 |
| BSS-1335-Pro..... | 13 |
| BSS-1325..... | 14 |
| BSS-1230..... | 15 |
| BSS-1220-Pro..... | 16 |
| BSS-1220..... | 17 |
| BSS-1218..... | 18 |
| BSS-1015..... | 19 |
| BSS-1010..... | 20 |
| BSS-1008..... | 21 |
| BSS-1630-Premium..... | 22 |
| BSS-2260-Twin..... | 24 |
| BSS-1330-Pro..... | 25 |
| BAC-500-22..... | 26 |
| BAC-18..... | 27 |
| BSS-600-R..... | 28 |
| BSS-550-R..... | 29 |
| BSS-2400N..... | 30 |
| BSS-2000N..... | 31 |
| BSS-1800N-ECO..... | 32 |
| BSS-1800N-O..... | 33 |
| BSS-1415-W..... | 34 |
| BSS-36-Li..... | 35 |
| | |
| HIGH PRESSURE WASHERS | 38 |
| BHR-1600-SC..... | 40 |
| BHR-1900-Pro..... | 41 |
| BHR-2100-Pro..... | 42 |
| | |
| ACCESSORIES | 44 |



VACUUM CLEANERS





1. Multi-function vacuum cleaners

Whether dry or wet, coarse or fine, the Bort multi-function vacuum cleaners due their high airflow and vacuum pressure remove all dirt – even large volumes of water. Ideal for car, garage, basement, workshop, renovations and around the house.

2. Special vacuum cleaners

If you want to make only one type of cleaning one of the new special BORT vacuum cleaners is needed. They are specially designed for specific types of cleaning: spray extraction cleaner – for wet cleaning on-floor coverings, water filter vacuum cleaner – to eliminate dust emissions.

3. High-pressure cleaners

High pressure cleaning has now become even simpler and more pleasant. The new «Quick fix» system allows fast and reliable fixing of the hose and increased hose length provides handy operation. Moreover the telescopic handle will save space during storage.

4. Accessories

With Bort original accessories you can optimize the power and extend the areas of use for your cleaning machines. Accessory kits are the ideal solution for any task of cleaning.

1. Haushaltstaubsauger: für Sauberkeit in Ihrer Nähe

BORT Haushaltstaubsauger zeichnen sich durch hohe Zuverlässigkeit und sind für eine säuberliche Innen- und Außenreinigung perfekt ausgestattet zum Beispiel im Haus, im Keller, in der Garage oder auf der Terrasse. Sie bewältigen jeden Schmutz, klein oder groß, trocken oder feucht. Hohe Saugkraft, Leistung und speziell entwickelte Düsen ermöglichen den Schmutz problemlos zu sammeln.

2. Spezielle Haushaltstaubsauger: zur Lösung der Sonderaufgaben

Soll irgendeine Reinigungsaufgabe gelöst werden, gilt dann die Erwerbung eines der neuen speziellen BORT Haushaltstaubsauger als optimale Lösung. Diese Geräte sind speziell für bestimmte Arten von Aufräumen entwickelt: Waschauger zur Feuchtreinigung der Fussbodenbeläge, mit Aquafilter zur Vorbeugung von Staubemissionen.

3. Hochdruckreiniger

Die Hochdruckreinigung ist jetzt noch mehr einfach und gemütlich geworden: Neues «Quick Fix» System der Zubehörhalter ermöglicht schnell und zuverlässig den Schlauch zu fixieren, verlängerter Schlauch gewährleistet leichte Bedienung, und der Teleskopgriff spart den Lagerplatz.

4. Zubehör

BORT bietet eine umfangreiche Auswahl an Zubehör an, das jedem Benutzer ermöglicht, die unterschiedlichsten Reinigungsaufgaben einfach und wirksam zu lösen.

| | BSS-1518-Pro | BSS-2260-Twin | BSS-1630-SmartAir | BSS-1630-Premium | BSS-1630N-Pro | BSS-1440-Pro | BSS-1425-PowerPlus | BSS-1335-Pro | BSS-1330-Pro | BSS-1325 | BSS-1230 | BSS-1220-Pro | BSS-1220 | BSS-1218 | BSS-1015 | BSS-1010 | BSS-1008 |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Small volume of water removal Sammeln von kleinen Wasservolumen | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Car cleaning Reinigung des Autos | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Basement cleaning Reinigung im Keller | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Workshop cleaning Reinigung in der Werkstatt | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| House cleaning Reinigung im Haus | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Blower function Schmutzausblasen | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Garage cleaning Reinigung in der Garage | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Outside cleaning Reinigung des Aussengebiets | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Large volume of water removal Sammlung von großen Wasservolumen | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Power-tools connection Arbeiten mit Elektrowerkzeugen | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Renovation cleaning Reinigung während der Reparatur | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

BSS-1630-SmartAir

Art. 91272294



A professional vacuum cleaner for cleaning during construction, finishing and repair works combines energy efficiency and suction power. It is equipped with everything necessary for efficient and safe operation: cartridge HEPA filter, filter cleaning system, instantly restoring high suction power, capacious tank and ergonomic storage system for accessories.

Gewerblicher Staubsauger für Reinigung bei der Durchführung der Bau-, Innenausbau- und Reparaturarbeiten vereinigen Energieeffizienz und Saugkraft. Er ist mit allem Notwendigen ausgestattet, um wirksam und sicher zu arbeiten: mit HEPA-Patronenfilter, Filterreinigungssystem, das die hohe Saugkraft augenblicklich wiederherstellt, mit räumigem Behälter und ergonomischem Zubehörhalter-System.



Wet & dry cleaning



Blower function



Metal tank



HEPA filter system



Filter cleaning system



1. The filter cleaning system restores the suction force in a matter of seconds.
 2. The cartridge filter allows you to alternate dry and wet cleaning without changing the filter.
 3. Convenient storage system provides quick access to accessories.
 4. The blowing function will be useful both in the workshop and in the garden area.
 5. Roller wheels provide mobility when moving.
 6. Metal tank withstands the most severe operating conditions.
1. Das Filterreinigungssystem stellt die Saugkraft augenblicklich wieder her.
 2. Patronenfilter ermöglicht die Trocken- und Nassreinigung zu wechseln, ohne den Filter zu ersetzen.
 3. Bequemes Zubehörhalter-System bietet schnellen Zugang zum Zubehör an.
 4. Die Ausblasfunktion wird sowohl in der Werkstatt als auch im Garten nützlich sein.
 5. Rollräder sorgen für Beweglichkeit während der Verschiebung.
 6. Edelstahlbehälter wird die härtesten Betriebsbedingungen aushalten.

Technical specifications

| | | |
|--------------------------------|---------------------------|-------------|
| Air flow, l/sec | Luftverbrauch, L/sec | 45 |
| Rarefaction of air, mbar / kPa | Vakuumdruck, mbar/kPa | 200 / 20 |
| Drum capacity, L | Staubbehälterkapazität, L | 30 |
| Suction power, AER | Saugleistung, Luftwatt | 320 |
| Power input, W | Leistungsverbrauch, W | 1600 |
| Power cord length, m | Kabellänge, m | 4,5 |
| Hose length, m | Schlauchlänge, m | 2,0 |
| Hose diameter, mm | Schlauchdurchmesser, mm | 32 |
| Product weight, kg | Gewicht, kg | 7 |
| Dimensions (L×W×H), mm | Abmessungen (L×B×H), mm | 395×365×700 |

Scope of delivery



Hose Schlauch



Plastic tube – 2 pcs
Verlängerungsrohr aus
Kunststoff – 2 Stk.



Wet & dry brush
Bürste zum Wasser- und
Staubsammeln



Crevice nozzle
Spaltdüse



Soft nozzle
Soft-NAP-Düse



HEPA filter
HEPA-Filter

Analogues: WD 5 Premium; AERO 31-21 PC INOX

BSS-1530N-Pro

Art. 91271242



This universal vacuum cleaner with a metal tank is a powerful unit for cleaning. It is great for work with power tools, the synchronized socket automatically turns on the vacuum cleaner when starting the power tool, or for cleaning indoors and in the car. Due to the extralong and flexible hose length of 6 meters, you can clean the non-moving vacuum cleaner. The diameter of the working area of this cleaning professional is more than 20 meters.

Dieser Haushaltstaubsauger mit Metallbehälter ist ein leistungsfähiges Reinigungsgerät. Er ist sowohl für Arbeiten mit Elektrowerkzeugen – synchronisierter Sockel startet automatisch den Staubsauger beim Starten des Elektrowerkzeuges – als auch für Reinigung im Innenraum und im Auto perfekt geeignet. Dank dem ultra langen und flexibelsten 6-Meter-Schlauch lang kann man Reinigung durchführen, ohne den Haushaltstaubsauger zu bewegen. Der Durchmesser des Arbeitsbereichs von diesem Reinigungsprofi beträgt über 20 Meter.



Wet & dry cleaning



Blower function



Metal tank



Power socket



Extra long hose



1. Built-in socket synchronously turn on vacuum cleaner and power tools.
2. The blowing function will be useful both in the workshop and in the garden area.
3. A longer hose will provide extra comfort for using.
4. Roller wheels provide mobility when moving.
5. Metal tank withstands the most severe operating conditions.

1. Die eingebaute Steckdose schaltet den Staubsauger und den Elektrowerkzeug synchron ein.
2. Die Ausblasfunktion wird sowohl in der Werkstatt als auch im Garten nützlich sein.
3. Verlängerter Schlauch gewährleistet zusätzlichen Komfort während der Arbeit.
4. Rollräder sorgen für Beweglichkeit während der Verschiebung.
5. Edelstahlbehälter wird die härtesten Betriebsbedingungen aushalten.

Technical specifications

| | | |
|--------------------------------|---------------------------|--------------------|
| Air flow, l/sec | Luftverbrauch, L/sec | 38 |
| Rarefaction of air, mbar / kPa | Vakuumdruck, mbar/kPa | 230 / 23 |
| Drum capacity, L | Staubbehälterkapazität, L | 30 |
| Suction power, AER | Saugleistung, Luftwatt | 300 |
| Power input, W | Leistungsverbrauch, W | 1400 |
| Power cord length, m | Kabellänge, m | 4,5 |
| Hose length, m | Schlauchlänge, m | 6,0 |
| Hose diameter, mm | Schlauchdurchmesser, mm | 32 |
| Product weight, kg | Gewicht, kg | 5,6 |
| Dimensions (L×W×H), mm | Abmessungen (L×B×H), mm | 330×330×660 |

Scope of delivery

Hose
SchlauchPlastic tube – 2 pcs
Verlängerungsrohr aus
Kunststoff –2 Stk.Wet & dry brush
Bürste zum Wasser- und
StaubsammelnCrevice nozzle
SpaltdüseCloth filter
Tuchfilter

Analogues: WD 5 P; VC 3011L

BSS-1518-Pro

Art. 98291810


 WET/
DRY

 Wet & dry
cleaning

 Blower
function

 6m
Extra long
hose

 HEPA filter
system

 Remote
control

A versatile, professional cleaner in the household. Modern, functional, technical vacuum cleaner, with an excellent combination and wide capabilities. The wall mount system perfectly saves space, and a special filtration system allows you to collect water and glass shards, leaving only clean air in the room. A long flexible hose up to 6 meters without moving the vacuum cleaner can reach the garbage from any angle. The blowing function will help blow off the leaves from the path. A nozzle with a remote control will not force you to return to the vacuum cleaner for turning off and on. The special container will not get you lose accessories. A two-stage turbine and a quiet powerful engine will collect the spilled water, all garbage, including large ones. A huge set of nozzles and filters for dry and wet cleaning will solve any task posed.

Professioneller Universalaufklärer im Haushalt. Moderner, funktioneller, technischer Staubsauger, mit ausgezeichnetem Zubehör und mehreren Optionen. Die Wandhalterung spart Platz perfekt, und ein spezielles Filtersystem lässt Wasser und Glassplitter sammeln, so dass im Zimmer nur saubere Luft bleibt. Langer, flexibler Schlauch bis 6 Meter lang ohne Notwendigkeit, den Staubsauger zu verschieben kann den Schmutz aus jeder Ecke absaugen. Die Ausblasfunktion hilft die Blätter aus dem Pfad wegzublasen. Düse mit Fernbedienung lässt zum Staubsauger nicht zurückkehren, wenn man ihn aus- und einschaltet. Dank dem Düsencontainer wird das Staubsaugerzubehör nicht verloren. Zweistufenturbine und leiser leistungsstarker Motor helfen das verschüttete Wasser und den ganzen, insbesondere auch den grossen, Schmutz zu sammeln. Grosser Düsen- und Filtersatz für Trocken- und Nassreinigung löst jede Aufgabe.



1. The cartridge filter allows you to alternate dry and wet cleaning without changing the filter.
 2. Special cleaning accessories for car will easily clean each corner.
 3. Convenient storage system provides quick access to accessories.
 4. The blowing function will be useful both in the workshop and in the garden area.
 5. Handle with remote control of the vacuum cleaner will simplify operation over a long distance.
 6. A longer hose and wall mounting will provide extra comfort for using.
1. Patronenfilter ermöglicht die Trocken- und Nassreinigung zu wechseln, ohne den Filter zu ersetzen.
 2. Spezielles Zubehör für die Reinigung im Auto hilft jede Ecke ohne Schwierigkeiten zu reinigen.
 3. Bequemes Zubehöralter-System bietet schnellen Zugang zum Zubehör an.
 4. Die Ausblasfunktion wird sowohl in der Werkstatt als auch im Garten nützlich ein.
 5. Der Handgriff mit Ferneinschaltung des Staubsaugers vereinfacht den Betrieb in großer Entfernung.
 6. Verlängerter Schlauch und Wandhalterung-Option bieten zusätzlichen Komfort in der Arbeit an.

Technical specifications

| | | |
|--------------------------------|---------------------------|-------------|
| Air flow, l/sec | Luftverbrauch, L/sec | 40 |
| Rarefaction of air, mbar / kPa | Vakuumdruck, mbar/kPa | 190 / 19 |
| Drum capacity, L | Staubbehälterkapazität, L | 18 |
| Suction power, AER | Saugleistung, Luftwatt | 300 |
| Power input, W | Leistungsverbrauch, W | 1500 |
| Power cord length, m | Kabellänge, m | 5 |
| Hose length, m | Schlauchlänge, m | 4+2 |
| Hose diameter, mm | Schlauchdurchmesser, mm | 42 |
| Product weight, kg | Gewicht, kg | 7,7 |
| Dimensions (L×W×H), mm | Abmessungen (L×B×H), mm | 470×390×525 |

Scope of delivery


 Hose
Schlauch

 Plastic tube – 2 pcs
Verlängerungsrohr aus
Kunststoff – 2 Stk.

 Set of nozzles
Düzensatz

 Sponge filter
Schaumstoff-Filter

 Filter bag
Filtersack

 HEPA filter
HEPA-Filter

Analogues: WD 5 P

BSS-1440-Pro

Art. 98297089



This is capacious vacuum cleaner for dry and wet cleaning. Can clean construction dust, sawdust, liquids. A large 40 liter strong tank made of high quality stainless steel, a long 4 meter hose, a 1400 Watt motor, a power outlet for power up to 2000 Watt are part of the distinctive features of this professional. Despite the large size, the Bort BSS-1440-Pro vacuum cleaner is mobile, it is equipped with 4 strong wheels, which withstand heavy exploitation in production and construction. In addition, the kit includes 2 brushes, a crevice nozzle and a universal adapter for connecting various power tools.

BSS-1440-Pro Das ist ein geräumiger Staubsauger für Trocken- und Nassreinigung. Man kann Baustaub, Sägespäne, Flüssigkeiten entfernen. Großer fester 40-Liter-Behälter aus hochqualitativem Edelstahl, 4 Meter langer Schlauch, leistungsstarker Motor 1400 W, Steckdose zum Anschluss des Elektrowerkzeuges mit Leistung bis zu 2000 W, das sind einige Merkmale von diesem Profi. Trotz dem großen Mass ist BORT BSS-1440-Pro Staubsauger mobil, mit 4 stabilen Rädern ausgestattet, die den schweren Betrieb in Produktion und Bau aushalten. Darüber hinaus ist das Gerät mit 2 Bürsten, Spalt-düse und Universaladapter für Anschluss verschiedener Elektrowerkzeuge ausgestattet.



Wet & dry cleaning



Metal tank



Power socket



Extra long hose



1. Built-in socket synchronously turn on vacuum cleaner and power tools.
 2. A special adapter can easily connect any power tools.
 3. A longer hose will provide extra comfort for using.
 4. A capacious tank will ensure the collection of a large volume of water.
 5. Roller wheels provide mobility when moving.
 6. Metal tank withstands the most severe operating conditions.
1. Die eingebaute Steckdose schaltet den Staubsauger und den Elektrowerkzeug synchron ein.
 2. Dank dem speziellen Adapter kann man leicht alle Elektrowerkzeuge anschliessen.
 3. Verlängerter Schlauch gewährleistet zusätzlichen Komfort in der Arbeit.
 4. Der geräumige Behälter lässt eine große Wassermenge sammeln.
 5. Rollräder sorgen für Beweglichkeit während der Verschiebung.
 6. Edelstahlbehälter wird die härtesten Betriebsbedingungen aushalten.

Technical specifications

| | | |
|--------------------------------|---------------------------|--------------------|
| Air flow, l/sec | Luftverbrauch, L/sec | 38 |
| Rarefaction of air, mbar / kPa | Vakuumdruck, mbar/kPa | 190 / 19 |
| Drum capacity, L | Staubbehälterkapazität, L | 40 |
| Suction power, AER | Saugleistung, Luftwatt | 280 |
| Power input, W | Leistungsverbrauch, W | 1400 |
| Power cord length, m | Kabellänge, m | 4,5 |
| Hose length, m | Schlauchlänge, m | 4,0 |
| Hose diameter, mm | Schlauchdurchmesser, mm | 35 |
| Product weight, kg | Gewicht, kg | 10 |
| Dimensions (L×W×H), mm | Abmessungen (L×B×H), mm | 450×460×715 |

Scope of delivery



Hose
Schlauch



Plastic tube – 2 pcs
Verlängerungsrohr aus
Kunststoff –2 Stk



Wet & dry brush
Bürste zum Wasser- und
Staubsammeln



Set of nozzles
Düsenatz



Adapter
Adapter für Anschluss der
Elektrowerkzeuge



Cloth filter, sponge filter
Tuchfilter, Schaumstoff-
filter

Analogues: TE-VC 2340 SA; ATTIX 40-01 PC INOX

BSS-1425-PowerPlus

Art. 91272270



A professional vacuum cleaner for dry and wet cleaning combines energy efficiency with high suction power. It is equipped with everything necessary for efficient and comfortable work: cartridge filter, filter cleaning system, instant restoration power suction, capacious tank and ergonomic devices with convenient storage.

Gewerblicher Staubsauger für Trocken- und Nassreinigung reinigt Energieeffizienz und hohe Saugkraft. Er ist mit allem Notwendigen für die wirksame und gemütliche Arbeit ausgestattet: Patronenfilter, Filterreinigungssystem, das die starke Saugkraft augenblicklich wiederherstellt, geräumigem Behälter und ergonomischen Vorrichtungen mit gemütlicher Lagerung.



Wet & dry cleaning



Blower function



Metal tank




Drain outlet



HEPA filter system



Filter cleaning system



1. The filter cleaning system restores the suction force in a matter of seconds.
2. The cartridge filter allows you to alternate dry and wet cleaning without changing the filter.
3. Convenient storage system provides quick access to accessories.
4. The blowing function will be useful both in the workshop and in the garden area.
5. Metal tank withstands the most severe operating conditions.
6. The drain plug makes it easy to empty the accumulated liquid.

1. Das Filterreinigungssystem stellt die Saugkraft augenblicklich wieder her.
2. Patronenfilter ermöglicht die Trocken- und Nassreinigung zu wechseln, ohne den Filter zu ersetzen.
3. Bequemes Zubehälter-System bietet schnellen Zugang zum Zubehör an.
4. Die Ausblasfunktion wird sowohl in der Werkstatt als auch im Garten nützlich sein.
5. Edelstahlbehälter wird die härtesten Betriebsbedingungen aushalten.
6. Das Vorhandensein eines Entleerungsstopfens ermöglicht die sich angesammelte Flüssigkeit leicht zu entleeren.

Technical specifications

| | | |
|--------------------------------|---------------------------|-------------|
| Air flow, l/sec | Luftverbrauch, L/sec | 42 |
| Rarefaction of air, mbar / kPa | Vakuumdruck, mbar/kPa | 210 / 21 |
| Drum capacity, L | Staubbehälterkapazität, L | 25 |
| Suction power, AER | Saugleistung, Luftwatt | 280 |
| Power input, W | Leistungsverbrauch, W | 1400 |
| Power cord length, m | Kabellänge, m | 4,5 |
| Hose length, m | Schlauchlänge, m | 2,0 |
| Hose diameter, mm | Schlauchdurchmesser, mm | 32 |
| Product weight, kg | Gewicht, kg | 8 |
| Dimensions (L×W×H), mm | Abmessungen (L×B×H), mm | 380×380×615 |

Scope of delivery



Hose Schlauch



Plastic tube – 2 pcs
Verlängerungsrohr aus
Kunststoff – 2 Stk



Wet & dry brush
Bürste zum Wasser- und
Staubsammeln



Crevice nozzle
Spaltdüse



Soft nozzle
Soft-NAP-Düse



HEPA filter
HEPA-Filter

Analogues: WD 5 Premium

BSS-1335-Pro

Art. 98297072



A professional vacuum cleaner for dry and wet cleaning is provided with a capacious tank for 35 liters. Vacuum cleaner is an excellent solution for both cleaning in the workshop and for working with power tools. A special nozzle for the floor provides a fast and thorough collection of shavings, sawdust and sliver. Using an outlet on the cleaner body, you can connect power tools up to 2000 watts and collect the dust generated directly during operation. It's not just about taking care of one's health, but also saving time: the workplace is now practically clean. Collected liquid can be drained without lifting the vacuum cleaner due to the presence of a drain outlet.

Gewerblicher Staubsauger für Trocken- und Nassreinigung ist mit geräumigem 35-Liter-Behälter ausgestattet. Der Staubsauger ist eine perfekte Lösung sowohl für die Reinigung in der Werkstatt als auch für die Arbeit mit Elektrowerkzeugen. Spezielle Bodendüse bietet eine schnelle und saubere Sammlung der Säge- und Hackspäne an. Dank der Steckdose am Staubsaugergehäuse können Sie die Elektrowerkzeuge mit Leistung bis zu 2000 W anschließen und den entstehenden Staub direkt während des Betriebs sammeln. Dies ist nicht nur Gesundheitsvorsorge, sondern auch Zeitgewinn: Arbeitsplatz ist jetzt fast sauber. Und dank der Entleerungsöffnung kann man die gesammelte Flüssigkeit entleeren, ohne den Staubsauger zu heben.



Wet & dry cleaning



Blower function



Power socket



Drain outlet



1. Built-in socket synchronously turn on vacuum cleaner and power tools.
2. The blowing function will be useful both in the workshop and in the garden area.
3. The presence of wet cleaning allows you to quickly collect small volumes of liquid.
4. Roller wheels provide mobility when moving.
5. The drain plug makes it easy to empty the accumulated liquid.

1. Die eingebaute Steckdose schaltet den Staubsauger und den Elektrowerkzeug synchron ein.
2. Die Ausblasfunktion wird sowohl in der Werkstatt als auch im Garten nützlich sein.
3. Die Nassreinigungsfunktion lässt Ihnen, kleine Flüssigkeitsmengen schnell sammeln.
4. Rollräder sorgen für Beweglichkeit während der Verschiebung.
5. Das Vorhandensein eines Entleerungsstopfens ermöglicht die sich angesammelte Flüssigkeit leicht zu entleeren.

Technical specifications

| | | |
|--------------------------------|---------------------------|--------------------|
| Air flow, l/sec | Luftverbrauch, L/sec | 58 |
| Rarefaction of air, mbar / kPa | Vakuumdruck, mbar/kPa | 240 / 24 |
| Drum capacity, L | Staubbehälterkapazität, L | 35 |
| Suction power, AER | Saugleistung, Luftwatt | 280 |
| Power input, W | Leistungsverbrauch, W | 1400 |
| Power cord length, m | Kabellänge, m | 4 |
| Hose length, m | Schlauchlänge, m | 1,5 |
| Hose diameter, mm | Schlauchdurchmesser, mm | 35 |
| Product weight, kg | Gewicht, kg | 8 |
| Dimensions (L×W×H), mm | Abmessungen (L×B×H), mm | 350×350×580 |

Scope of delivery

Hose
SchlauchPlastic tube – 2 pcs
Verlängerungsrohr aus
Kunststoff – 2 Stk.Wet & dry brush
Bürste zum Wasser- und
StaubsammelnCrevice nozzle
SpaltdüseFilter bag
Filtersack

Analogues: WD 5 P; VC 3011L

BSS-1325

Art. 91272218



Vacuum cleaner with a strong metal container of 25 liters has enough suction power for high-quality cleaning in the premises. The vacuum cleaner produces not only dry cleaning, but also can collect liquids. It is equipped with a floor nozzle and a transformer crevice nozzle for cleaning in hard-to-reach places.

Staubsauger mit festem 25-Liter-Behälter hat eine ausreichende Saugkraft zur qualitativen Innenreinigung. Der Staubsauger ermöglicht nicht nur trockene Reinigung, sondern kann auch Flüssigkeiten sammeln. Er ist mit einer Bodendüse und aufklappbarer Schlitzdüse für die Reinigung in den schwer erreichbaren Stellen ausgestattet.




Wet & dry cleaning



Blower function



Metal tank



1. Convenient storage system provides quick access to accessories.

2. The blowing function will be useful both in the workshop and in the garden area.

3. The presence of wet cleaning allows you to quickly collect small volumes of liquid.

4. Roller wheels provide mobility when moving.

5. Metal tank withstands the most severe operating conditions.

1. Bequemes Zubehörhalter-System bietet schnellen Zugang zum Zubehör an.

2. Die Ausblasfunktion wird sowohl in der Werkstatt als auch im Garten nützlich sein.

3. Die Nassreinigungsfunktion lässt Ihnen, kleine Flüssigkeitsmengen schnell sammeln.

4. Rollräder sorgen für Beweglichkeit während der Verschiebung.

5. Edelstahlbehälter wird die härtesten Betriebsbedingungen aushalten.

Technical specifications

| | | |
|--------------------------------|---------------------------|-------------|
| Air flow, l/sec | Luftverbrauch, L/sec | 29 |
| Rarefaction of air, mbar / kPa | Vakuumdruck, mbar/kPa | 160 / 16 |
| Drum capacity, L | Staubbehälterkapazität, L | 25 |
| Suction power, AER | Saugleistung, Luftwatt | 260 |
| Power input, W | Leistungsverbrauch, W | 1300 |
| Power cord length, m | Kabellänge, m | 3,5 |
| Hose length, m | Schlauchlänge, m | 1,5 |
| Hose diameter, mm | Schlauchdurchmesser, mm | 32 |
| Product weight, kg | Gewicht, kg | 5,3 |
| Dimensions (L×W×H), mm | Abmessungen (L×B×H), mm | 355×355×505 |

Scope of delivery



Hose
Schlauch



Plastic tube – 2 pcs
Verlängerungsrohr aus
Kunststoff –2 Stk.



Wet & dry brush
Bürste zum Wasser- und
Staubsammeln



Transformer crevice nozzle
Spaltdüse aufklappbar



Sponge filter
Schaumstoff-Filter



Cloth filter
Tuchfilter

Analogues: TC-VC 1930 S

BSS-1230

Art. 98291070



Universal vacuum cleaner for dry and wet cleaning with a strong metal container of 30 liters! This vacuum cleaner is not afraid of large-scale technical rubbish, liquids, fine dust. Good suction power and a powerful engine decide any tasks. The vacuum cleaner is equipped with a special outlet on the vacuum cleaner body, thanks to which the vacuum cleaner turns on and turn off automatically when working with power tools. Thus, ensuring the complete cleaning of construction rubbish from the place of work. Switching to automatic mode occurs with the help of a dust-moisture-protected button. There is also a blowing function for blowing through technological holes and blowing off rubbish from the floor.

Universal Staubsauger für Trocken- und Nassreinigung mit festem 30-Liter-Metallbehälter! Solcher Staubsauger hat keine Angst vor einem großen gewerblichen Schmutz, Flüssigkeiten, Feinstaub. Hohe Saugkraft und leistungsstarker Motor löst alle Aufgaben. Der Staubsauger ist mit spezieller Steckdose am Gehäuse ausgestattet, dank dieser Steckdose ist automatisches Ein- und Ausschalten des Staubsaugers bei der Arbeit mit dem Elektrowerkzeug möglich. Auf dieser Weise wird eine vollständige Entfernung des Bauschmutzes von der Arbeitsstelle gewährleistet. Umschalten auf automatischen Modus erfolgt mit Hilfe von der staub- und feuchtigkeitsgeschützten Drucktaste. Es gibt auch eine Ausblasfunktion für das Durchblasen der Wartungsöffnungen und Abblasen des Schmutzes auf dem Boden.



Wet & dry cleaning



Blower function



Metal tank



Power socket



1. Built-in socket synchronously turn on vacuum cleaner and power tools.
2. A special adapter can easily connect any power tools.
3. The blowing function will be useful both in the workshop and in the garden area.
4. Roller wheels provide mobility when moving.
5. Metal tank withstands the most severe operating conditions.

1. Die eingebaute Steckdose schaltet den Staubsauger und den Elektrowerkzeug synchron ein.
2. Dank dem speziellen Adapter kann man leicht alle Elektrowerkzeuge anschliessen.
3. Die Ausblasfunktion wird sowohl in der Werkstatt als auch im Garten nützlich sein.
4. Rollräder sorgen für Beweglichkeit während der Verschiebung.
5. Edelstahlbehälter wird die härtesten Betriebsbedingungen aushalten.

Technical specifications

| | | |
|--------------------------------|---------------------------|--------------------|
| Air flow, l/sec | Luftverbrauch, L/sec | 33 |
| Rarefaction of air, mbar / kPa | Vakuumdruck, mbar/kPa | 190 / 19 |
| Drum capacity, L | Staubbehälterkapazität, L | 30 |
| Suction power, AER | Saugleistung, Luftwatt | 240 |
| Power input, W | Leistungsverbrauch, W | 1200 |
| Power cord length, m | Kabellänge, m | 4,5 |
| Hose length, m | Schlauchlänge, m | 1,5 |
| Hose diameter, mm | Schlauchdurchmesser, mm | 32 |
| Product weight, kg | Gewicht, kg | 6,5 |
| Dimensions (L×W×H), mm | Abmessungen (L×B×H), mm | 360×360×660 |

Scope of delivery

Hose
SchlauchPlastic tube – 2 pcs
Verlängerungsrohr aus
Kunststoff – 2 Stk.Wet & dry brush
Bürste zum Wasser- und
StaubsammelnSet of nozzles
DüzensatzAdaptor
Adapter für Anschluss der
ElektrowerkzeugeCloth filter, sponge filter
Tuchfilter, Schaumstoff-
filter

Analogues: TE-VC 2230 SA; TH-VC 1930 SA

BSS-1220-Pro

Art. 98291797



The universal, powerful vacuum cleaner with a 1250 W motor is convenient when used in conjunction with power tools (jig-saw, angle grinder, planer, etc.) because equipped a special socket on the device, due to which the vacuum cleaner turns on and off automatically when working with electric tools. The mode of automatic switching on and control of a controllable large and comfortable button on the body of the vacuum cleaner. The vacuum cleaner is also perfect for a garden area, where it is often necessary to remove large debris, and the blowing function will easily clean the site of fallen leaves.

Leistungsstarker Universal Staubsauger mit einem 1250 W Motor ist bei der Anwendung zusammen mit dem Elektrowerkzeug (Feinsäge, Winkelschleifer, Hobel, u.s.w.) bequem, da er mit einer speziellen Steckdose am Gehäuse ausgestattet ist, dank dieser Steckdose erfolgt das automatische Ein- und Ausschalten des Staubsaugers, wenn man mit dem Elektrowerkzeug arbeitet. Der Modus des automatischen Ein- und Ausschaltens wird mit großer und handgerechter Drucktaste am Gehäuse des Staubsaugers gesteuert. Der Staubsauger ist auch für den Garten perfekt geeignet, wo es oft notwendig ist, den grossen Müll zu entfernen, und die Ausblasfunktion wird Ihnen helfen, das Territorium von den gefallenen Blättern zu reinigen.





Wet & dry cleaning



Blower function



Power socket



1. Built-in socket synchronously turn on vacuum cleaner and power tools.
 2. A special adapter can easily connect any power tools.
 3. Convenient storage system provides quick access to accessories.
 4. The blowing function will be useful both in the workshop and in the garden area.
 5. Roller wheels provide mobility when moving.
1. Die eingebaute Steckdose schaltet den Staubsauger und den Elektrowerkzeug synchron ein.
 2. Dank dem speziellen Adapter kann man leicht alle Elektrowerkzeuge anschliessen.
 3. Bequemes Zubehöralter-System bietet schnellen Zugang zum Zubehör an.
 4. Die Ausblasfunktion wird sowohl in der Werkstatt als auch im Garten nützlich sein.
 5. Rollräder sorgen für Beweglichkeit während der Verschiebung.

Technical specifications

| | | |
|--------------------------------|---------------------------|--------------------|
| Air flow, l/sec | Luftverbrauch, L/sec | 36 |
| Rarefaction of air, mbar / kPa | Vakuumdruck, mbar/kPa | 140 / 14 |
| Drum capacity, L | Staubbehälterkapazität, L | 20 |
| Suction power, AER | Saugleistung, Luftwatt | 250 |
| Power input, W | Leistungsverbrauch, W | 1250 |
| Power cord length, m | Kabellänge, m | 4 |
| Hose length, m | Schlauchlänge, m | 1,8 |
| Hose diameter, mm | Schlauchdurchmesser, mm | 35 |
| Product weight, kg | Gewicht, kg | 4,5 |
| Dimensions (L×W×H), mm | Abmessungen (L×B×H), mm | 325×325×435 |

Scope of delivery



Hose Schlauch



Plastic tube – 3 pcs
Verlängerungsrohr aus
Kunststoff - 3 Stk.



Wet & dry brush
Bürste zum Wasser- und
Staubsammeln



Crevice nozzle
Spaltdüse



Adaptor
Adapter für Anschluss
dem Elektrowerkzeuge



Sponge filter, cloth mini filter
Schaumstoff-Filter Mini
Tuchfilter

Analogues: WD 4 Premium; Buddy II 18 T

BSS-1220

Art. 91271822



This vacuum cleaner is the ideal solution for both cleaning in the entire workshop and for working with power tools. It is equipped with a constant powered electrical socket, a brush with soft bristles for cleaning sensitive surfaces and a crevice nozzle for cleaning in difficult-to-reach places. High suction power allows you to remove even large debris and water, and due to the drain outlet, you can drain dirty water without lifting the vacuum cleaner.

Dieser Haushaltstaubsauger ist eine ideale Lösung sowohl für die Reinigung der gesamten Werkstatt als auch für die Arbeit mit Elektrowerkzeugen. Er ist mit kontinuierlich eingeschalteter Elektrosteckdose, Bürstdüse mit weicher Borste für die Reinigung der sensiblen Oberflächen und mit der Schlitzdüse für die Reinigung in den schwer erreichbaren Stellen ausgestattet. Hohe Saugleistung ermöglicht sogar großen Müll und Wasser zu entfernen, und dank dem Vorhandensein einer Entleerungsöffnung ist es möglich, das schmutzige Wasser zu entleeren, ohne den Staubsauger zu heben.



Wet & dry cleaning



Blower function



Power socket



Drain outlet



1. The socket on the body of the vacuum cleaner provides convenient operation of the power tool without dust.
2. The blowing function will be useful both in the workshop and in the garden area.
3. The presence of wet cleaning allows you to quickly collect small volumes of liquid.
4. Roller wheels provide mobility when moving.
5. The drain plug makes it easy to empty the accumulated liquid.

1. Die Steckdose am Gehäuse des Staubsaugers ermöglicht die bequeme Arbeit mit dem Elektrowerkzeug ohne Entstehung des Staubes in der Luft.
2. Die Ausblasfunktion wird sowohl in der Werkstatt als auch im Garten nützlich sein.
3. Die Nassreinigungsfunktion lässt Ihnen kleine Flüssigkeitsmengen schnell sammeln.
4. Rollräder sorgen für Beweglichkeit während der Verschiebung.
5. Das Vorhandensein eines Entleerungsstopfens ermöglicht die sich angesammelte Flüssigkeit leicht zu entleeren.

Technical specifications

| | | |
|--------------------------------|---------------------------|--------------------|
| Air flow, l/sec | Luftverbrauch, L/sec | 30 |
| Rarefaction of air, mbar / kPa | Vakuumdruck, mbar/kPa | 150 / 15 |
| Drum capacity, L | Staubbehälterkapazität, L | 20 |
| Suction power, AER | Saugleistung, Luftwatt | 240 |
| Power input, W | Leistungsverbrauch, W | 1200 |
| Power cord length, m | Kabellänge, m | 2,5 |
| Hose length, m | Schlauchlänge, m | 2 |
| Hose diameter, mm | Schlauchdurchmesser, mm | 32 |
| Product weight, kg | Gewicht, kg | 5 |
| Dimensions (L×W×H), mm | Abmessungen (L×B×H), mm | 345×345×530 |

Scope of delivery

Hose
SchlauchPlastic tube – 2 pcs
Verlängerungsrohr aus
Kunststoff -2 Stk.Wet & dry brush
Bürste zum Wasser- und
StaubsammelnCrevice nozzle
SpaltdüseSoft nozzle
Soft-NAP-DüseSponge filter
Schaumstoff-Filter
Filtersack

Analogues: WD 3 P Workshop

BSS-1218

Art. 91272256



This powerful vacuum cleaner is perfect for indoor cleaning. It is equipped with a nozzle for the floor, a nozzle for upholstered furniture and a slotted nozzle for cleaning in hard-to-reach places. A special filtration system allows you to collect water and glass shards, leaving only clean air in the room.

Dieser leistungsstarke Staubsauger ist für die Innenreinigung perfekt geeignet. Er ist mit einer Bodendüse, mit Düse für Polstermöbel und mit Schlitzdüse für die Reinigung in den schwer erreichbaren Stellen ausgestattet. Spezielles Filtersystem lässt Wasser, Glassplitter sammeln, so dass nur frische Luft im Zimmer bleibt.




Wet & dry cleaning



Blower function



HEPA filter system



1. The cartridge filter allows you to alternate dry and wet cleaning without changing the filter.
2. The blowing function will be useful both in the workshop and in the garden area.
3. The presence of wet cleaning allows you to quickly collect small volumes of liquid.
4. Roller wheels provide mobility when moving.

1. Patronenfilter ermöglicht die Trocken- und Nassreinigung zu wechseln, ohne den Filter zu ersetzen.
2. Die Ausblasfunktion wird sowohl in der Werkstatt als auch im Garten nützlich sein.
3. Die Nassreinigungsfunktion lässt Ihnen, kleine Flüssigkeitsmengen schnell sammeln.
4. Rollräder sorgen für Beweglichkeit während der Verschiebung.

Technical specifications

| | | |
|--------------------------------|---------------------------|-------------|
| Air flow, l/sec | Luftverbrauch, L/sec | 27 |
| Rarefaction of air, mbar / kPa | Vakuumdruck, mbar/kPa | 160 / 16 |
| Drum capacity, L | Staubbehälterkapazität, L | 18 |
| Suction power, AER | Saugleistung, Luftwatt | 240 |
| Power input, W | Leistungsverbrauch, W | 1200 |
| Power cord length, m | Kabellänge, m | 2,5 |
| Hose length, m | Schlauchlänge, m | 2 |
| Hose diameter, mm | Schlauchdurchmesser, mm | 32 |
| Product weight, kg | Gewicht, kg | 6,3 |
| Dimensions (L×W×H), mm | Abmessungen (L×B×H), mm | 375×345×440 |

Scope of delivery



Hose
Schlauch



Plastic tube – 2 pcs
Verlängerungsrohr aus
Kunststoff – 2 Stk.



Wet & dry brush
Bürste zum Wasser- und
Staubsammeln



Crevice nozzle
Spaltdüse



Soft nozzle
Soft-NAP-Düse



HEPA filter
HEPA-Filter

Analogues: WD 4 Car; BUDDY II 12; TH-VC 1820 S

BSS-1015

Art. 98297041



A compact technical vacuum cleaner with a capacity of 15 liters is made of high-quality stainless steel. In addition to the ability to clean up garbage, construction dust, liquids, the vacuum cleaner has a blowing function. A special socket for connecting power tools allows you to work without dust and rubbish with tools up to 2000 Watt! Despite the small size of the vacuum cleaner is equipped with a powerful motor, creating a truly record vacuum. To ensure high reliability, the vacuum cleaner has a special cooling system.

Kompakter gewerblicher 15-Liter-Staubsaugerist aus hochqualitativem Edelstahl ausgeführt. Abgesehen davon, dass der Staubsauger Schmutz, Baustaub, Flüssigkeiten absaugen kann, hat er auch Ausblasfunktion. Ein spezieller Block zum Anschluss des Elektrowerkzeuges ermöglicht die Arbeit mit Werkzeugen bis zu 2.000 Watt ohne Staub und Schmutz! Trotz der geringen Größe ist der Staubsauger mit einem leistungsstarken Motor ausgestattet, der den wirklich rekordmäßigen Druck schafft. Um eine hohe Zuverlässigkeit zu gewährleisten, hat der Staubsauger ein spezielles Kühlsystem.



Wet & dry cleaning




Blower function



Metal tank



Power socket



1. Built-in socket synchronously turn on vacuum cleaner and power tools.
2. The blowing function will be useful both in the workshop and in the garden area.
3. The presence of wet cleaning allows you to quickly collect small volumes of liquid.
4. Roller wheels provide mobility when moving.
5. Metal tank withstands the most severe operating conditions.

1. Die eingebaute Steckdose schaltet den Staubsauger und den Elektrowerkzeug synchron ein.
2. Die Ausblasfunktion wird sowohl in der Werkstatt als auch im Garten nützlich sein.
3. Die Nassreinigungsfunktion lässt Ihnen, kleine Flüssigkeitsmengen schnell sammeln.
4. Rollräder sorgen für Beweglichkeit während der Verschiebung.
5. Edelstahlbehälter wird die härtesten Betriebsbedingungen aushalten.

Technical specifications

| | | |
|--------------------------------|---------------------------|--------------------|
| Air flow, l/sec | Luftverbrauch, L/sec | 58 |
| Rarefaction of air, mbar / kPa | Vakuumdruck, mbar/kPa | 200 / 20 |
| Drum capacity, L | Staubbehälterkapazität, L | 15 |
| Suction power, AER | Saugleistung, Luftwatt | 250 |
| Power input, W | Leistungsverbrauch, W | 1250 |
| Power cord length, m | Kabellänge, m | 3 |
| Hose length, m | Schlauchlänge, m | 1,5 |
| Hose diameter, mm | Schlauchdurchmesser, mm | 35 |
| Product weight, kg | Gewicht, kg | 5 |
| Dimensions (L×W×H), mm | Abmessungen (L×B×H), mm | 320×320×380 |

Scope of delivery



Hose
Schlauch



Plastic tube – 2 pcs
Verlängerungsrohr aus
Kunststoff –2 Stk.



Wet & dry brush
Bürste zum Wasser- und
Staubsammeln



Crevice nozzle
Spaltdüse



Cloth mini filter
Mini Tuchfilter



Filter bag
Filtersack

Analogues: WD 3 Premium Home; UniversalVac 15

BSS-1010

Art. 98291780



The most compact vacuum cleaner in our series. Can clean construction debris and liquids, and also has the function of blowing air. A reliable, high-performance engine, with low noise, creates a great suction power. The plastic tank can easily be removed and simply cleaned. The nozzles to the vacuum cleaner are stored in special places on the vacuum cleaner body and do not take up unnecessary space. In the kit two nozzles: small brush and crevice nozzle for remote place.

Der kompakteste Staubsauger unserer Serie. Kann den Baumüll und Flüssigkeiten entfernen und hat auch Ausblasfunktion. Zuverlässiger, hocheffizienter, geräuscharmer Motor produziert große Saugleistung. Kunststoff-Müllauffangbehälter lässt sich leicht entfernen und reinigen. Die Staubsaugerdüsen werden in spezieller Kammer des Staubsaugergehäuses gelagert und nehmen keinen zusätzlichen Platz. Zwei Düsen sind beigelegt: standardmässige Düse mit Bürste und Spaltdüse für schmale Stellen.



Wet & dry cleaning



Blower function



1. Convenient storage system provides quick access to accessories.
 2. The blowing function will be useful both in the workshop and in the garden area.
 3. The presence of wet cleaning allows you to quickly collect small volumes of liquid.
 4. Ultra-compact dimensions to ensure ease using.
1. Bequemes Zubehörhalter-System bietet schnellen Zugang zum Zubehör an.
 2. Die Ausblasfunktion wird sowohl in der Werkstatt als auch im Garten nützlich sein.
 3. Die Nassreinigungsfunktion lässt Ihnen, kleine Flüssigkeitsmengen schnell sammeln.
 4. Ultra kompakte Grösse ermöglicht eine einfache Bedienung.

Technical specifications

| | | |
|--------------------------------|---------------------------|--------------------|
| Air flow, l/sec | Luftverbrauch, L/sec | 18 |
| Rarefaction of air, mbar / kPa | Vakuumdruck, mbar/kPa | 120 / 12 |
| Drum capacity, L | Staubbehälterkapazität, L | 10 |
| Suction power, AER | Saugleistung, Luftwatt | 220 |
| Power input, W | Leistungsverbrauch, W | 1000 |
| Power cord length, m | Kabellänge, m | 2,5 |
| Hose length, m | Schlauchlänge, m | 1,2 |
| Hose diameter, mm | Schlauchdurchmesser, mm | 35 |
| Product weight, kg | Gewicht, kg | 3 |
| Dimensions (L×W×H), mm | Abmessungen (L×B×H), mm | 290×250×370 |

Scope of delivery


 Hose
Schlauch

 Crevice nozzle
Spaltdüse

 Soft nozzle
Soft-NAP-Düse

 Sponge filter
Schaumstoff-Filter

 Cloth mini filter
Mini Tuchfilter

Analogues: MV 2; Buddi II 12l EU

BSS-1008

Art. 91271686



A lightweight compact vacuum cleaner is an ideal budget solution. Excellent assistant for small amounts of work. Small sizes (8 liters tank) and weight (only 4 kg) make it one of the most mobile and convenient. At the same time, the BSS-1008 vacuum cleaner not for dry cleaning only, it can also collect liquids.

Der leichte kompakte Staubsauger ist eine ideale kostengünstige Lösung. Das ist ein perfekter Helfer, wenn man kleine Arbeitsmengen hat. Kleine Aussenmasse (8-Liter-Behälter) und Gewicht (nur 4 kg) machen ihn zu einem der mobilsten und bequemsten Geräte. Dabei macht der Staubsauger BSS-1008 nicht nur Trockenreinigung, sondern kann auch Flüssigkeiten sammeln.

Wet & dry
cleaningBlower
function

1. Convenient storage system provides quick access to accessories.
 2. The blowing function will be useful both in the workshop and in the garden area.
 3. The presence of wet cleaning allows you to quickly collect small volumes of liquid.
 4. Ultra-compact dimensions to ensure ease using.
1. Bequemes Zubehörhalter-System bietet schnellen Zugang zum Zubehör an.
 2. Die Ausblasfunktion wird sowohl in der Werkstatt als auch im Garten nützlich sein.
 3. Die Nassreinigungsfunktion lässt Ihnen, kleine Flüssigkeitsmengen schnell sammeln.
 4. Ultra kompakte Grösse ermöglicht eine einfache Bedienung.

Technical specifications

| | | |
|--------------------------------|---------------------------|--------------------|
| Air flow, l/sec | Luftverbrauch, L/sec | 30 |
| Rarefaction of air, mbar / kPa | Vakuumdruck, mbar/kPa | 150 / 15 |
| Drum capacity, L | Staubbehälterkapazität, L | 8 |
| Suction power, AER | Saugleistung, Luftwatt | 200 |
| Power input, W | Leistungsverbrauch, W | 1000 |
| Power cord length, m | Kabellänge, m | 2,5 |
| Hose length, m | Schlauchlänge, m | 1,2 |
| Hose diameter, mm | Schlauchdurchmesser, mm | 32 |
| Product weight, kg | Gewicht, kg | 4 |
| Dimensions (L×W×H), mm | Abmessungen (L×B×H), mm | 310×340×365 |

Scope of delivery

Hose
SchlauchCrevice nozzle
SpaltdüseSoft nozzle
Soft-NAP-DüseSponge filter
Schaumstoff-FilterFilter bag
Filtersack

Analogues: WD 2 Home

BSS-1630-Premium

Art. 91272287



A professional powerful vacuum cleaner with a power socket and power adjustment is perfectly suited for cleaning while performing construction and finishing and repair work. The existing filter cleaning system is activated by a simple push of a button, allowing you to clean the filter that clogged with a fine dust. The three-stage air filtration system, which consists of a dust bag filter, an aqua filter and a HEPA filter, detains 99.9% of particles larger than 0.3 μm . Therefore output air are fresh and purified. Since water in the water filter binds dirt particles, dust is not released. Thus, the device is also suitable for people with allergies.

Gewerblicher leistungsstarker Staubsauger mit Steckdose und Leistungsregelung ist für Reinigung bei der Durchführung der Bau-, Innenausbau- und Reparaturarbeiten perfekt geeignet. Das verfügbare Filterreinigungssystem wird durch einfaches Drücken der Taste freigeschaltet, das ermöglicht, den durch feinen Staub verstopften Filter zu reinigen. Dreistufiges Luftfiltersystem, das aus Filtersack, Wasserfilter und HEPA-Filter besteht, fängt 99,9% der Partikeln größer als 0,3 Mikron auf. Am Ausgang kriegt man frische, gereinigte Luft. Da Wasser im Wasserfilter die Schmutzpartikeln bindet, entsteht kein Staub. Also eignet sich das Gerät auch für die Menschen, die an Allergien leiden.



Wet & dry cleaning



Blower function



Power socket



Power adjustment



HEPA filter system



Aqua filter system



Filter cleaning system



1. The filter cleaning system restores the suction force in a matter of seconds.
 2. Built-in socket synchronously turn on vacuum cleaner and power tools.
 3. A special adapter can easily connect any power tools.
 4. The blowing function will be useful both in the workshop and in the garden area.
 5. Power adjustment, it is possible to set the optimum suction power.
 6. Multistage filtration system (fabric filter + water filter + HEPA12 filter) will provide a phenomenal air purification.
1. Das Filterreinigungssystem stellt die Saugkraft augenblicklich wieder her.
 2. Die eingebaute Steckdose schaltet den Staubsauger und den Elektrowerkzeug synchron ein.
 3. Dank dem speziellen Adapter kann man leicht alle Elektrowerkzeuge anschließen.
 4. Die Ausblasfunktion wird sowohl in der Werkstatt als auch im Garten nützlich sein.
 5. Die Leistungsregelung ermöglicht eine optimale Saugkraft einzustellen.
 6. Mehrstufiges Filtersystem (Tuchfilter + Wasserfilter + HEPA12) sorgt für phänomenale Luftreinigung.

Technical specifications

| | | |
|--------------------------------|---------------------------|--------------------|
| Air flow, l/sec | Luftverbrauch, L/sec | 33 |
| Rarefaction of air, mbar / kPa | Vakuumdruck, mbar/kPa | 190 / 19 |
| Drum capacity, L | Staubbehälterkapazität, L | 30 |
| Suction power, AER | Saugleistung, Luftwatt | 320 |
| Power input, W | Leistungsverbrauch, W | 1600 |
| Power cord length, m | Kabellänge, m | 4,5 |
| Hose length, m | Schlauchlänge, m | 2,0 |
| Hose diameter, mm | Schlauchdurchmesser, mm | 32 |
| Product weight, kg | Gewicht, kg | 13 |
| Dimensions (L×W×H), mm | Abmessungen (L×B×H), mm | 600×375×575 |

Scope of delivery



Hose Schlauch



Telescopic tube Verlängerungsrohr teleskopisch, aus Metall



Universal brush Universalsbürste für Boden



Set of nozzles Düsensatz



Adaptor Adapter für Anschluss der Elektrowerkzeuge



Set of filters Filtersatz

Analogues: ATTIX 33; NT 14/1 Ap Adv; GAS 35 L SFC+

A professional vacuum cleaner for dry and wet cleaning combines compactness and impressive equipment.

The main advantage of this vacuum cleaner is the triple filtration system, consisting of a filter bag for collecting large dry debris, a water filter, washing air and the final HEPA filter that keeps the smallest particles and making the exhaust air clean and fresh!

Der gewerbliche Staubsauger für Trocken- und Nassreinigung vereint Kompaktheit und beeindruckende Ausstattung.

Der Hauptvorteil dieses Staubsaugers ist ein dreistufiges Filtersystem bestehend aus dem Filtersack zum Sammeln des grossen Schmutzes, dem Wasserfilter, das die Luft wäscht, und dem HEPA-Filter, das die kleinsten Partikeln auffängt und die ausgehende Luft sauber und frisch macht!



Particles of dust (99%), getting into the aquafilter, are bound with water, and the pollen is kept at 100%. As a result, only clean air, not allergens, is released from the vacuum cleaner.

Die Staubpartikeln (99%), wenn sie ins Wasser hineinkommen, werden mit dem Wasser gebunden, und der Pollen wird 100% aufgefangen. Im Ergebnis geht aus dem Staubsauger nur frische Luft aus, die keine Allergene enthält.

Semi-automatic air cleaning of the filter allows to work for a long time without loss of suction power.

Designed for cleaning at the construction site, utility rooms and on any commercial property.

Die halbautomatische Pressluftreinigung des Filters ermöglicht, lange Zeit ohne Verlust der Saugleistung zu arbeiten.

Er ist für die Reinigung der Baustelle, der Wirtschaftsräume und aller Gewerbeobjekte geeignet.



A large and comfortable handle makes it easy to move the vacuum cleaner.

Thanks to the foldable design of the handle, the vacuum cleaner becomes compact and does not take up much storage space.

Der große und bequeme Handgriff lässt den Staubsauger leicht zu bewegen.

Dank dem klappbaren Handgriff ist der Staubsauger kompakt und braucht nicht viel Lagerplatz.



Combined transport system provides excellent mobility. Small wheels are made rotating in reliable metal supports. Large wheels facilitate the movement of the vacuum cleaner with any coatings and bases.

Das kombinierte Fördersystem bietet perfekte Beweglichkeit an. Kleine Räder sind drehbar, ausgeführt mit robusten Metallstützen. Dank den großen Rädern kann man den Staubsauger auf allen Belägen und Böden bewegen.



Carefully developed system of storage of accessories – for competent accommodation and convenient use. The power cord is placed on the hooks.

Ein sorgfältig durchgearbeitetes Zubehöralter-System ist für ergonomische Anordnung und bequeme Nutzung. Das Speisekabel wird auf die Haken aufgelegt.

BSS-2260-Twin

Art. 91272522



The most capacious (60 l) dust collector 2-motor vacuum cleaner dry and wet cleaning is designed to collect large amounts of rubbish and liquids. Truly, the suction power is colossal makes it possible to collect large rubbish, big volume liquids and dust without problems, both from hard surfaces and from the depth of the fibers. The vacuum cleaner is equipped with a long hose and a sturdy chassis with steel rollers, which ensure excellent mobility of movement. The tiltable undercarriage and comfortable handle in front of the tank save time and protects your back during emptied of the huge tank.

Der grösste (60 Liter) Müllauffangbehälter des 2-Motor-Staubsaugers für Trocken- und Nassreinigung ist entwickelt, um große Mengen von Schmutz und Flüssigkeiten zu sammeln. Dank einer echt riesigen Saugkraft kann man grosse Partikeln, Flüssigkeiten und Staub von den harten Oberflächen und aus der Tiefe der Fasern entfernen. Der Staubsauger ist mit dem bequemen Ablassschlauch und robustem Gestell mit Stahlrollen ausgestattet, die eine perfekte Beweglichkeit gewährleisten. Kippbares Gestell und bequemer Handgriff im Vorderteil des Behälters sparen Zeit und beschützen Ihren Rücken, wenn Sie den riesigen Behälter entleeren.



Wet & dry cleaning



Metal tank



Extra long hose



2 motors



1. A longer hose will provide extra comfort for using.
2. A capacious tank will ensure the collection of a large volume of water.
3. Special tank mounting system to provide convenient emptying.
4. Roller wheels provide mobility when moving.
5. Metal tank withstands the most severe operating conditions.
6. Two independent turbines create an enormous suction power.

1. Verlängerter Schlauch gewährleistet zusätzlichen Komfort während der Arbeit
2. Ein geräumiger Behälter gewährleistet das Sammeln einer großen Wassermenge.
3. Spezielle Haltevorrichtung des Behälters beschleunigt die Entleerung.
4. Rollräder sorgen für Beweglichkeit während der Verschiebung.
5. Edelstahlbehälter wird die härtesten Betriebsbedingungen aushalten.
6. Zwei unabhängige Turbinen produzieren riesige Saugkraft.

Technical specifications

| | | |
|--------------------------------|---------------------------|-----------------|
| Air flow, l/sec | Luftverbrauch, L/sec | 106 |
| Rarefaction of air, mbar / kPa | Vakuumdruck, mbar/kPa | 200 / 20 |
| Drum capacity, L | Staubbehälterkapazität, L | 60 |
| Suction power, AER | Saugleistung, Luftwatt | 440 |
| Power input, W | Leistungsverbrauch, W | 2200 |
| Power cord length, m | Kabellänge, m | 4,5 |
| Hose length, m | Schlauchlänge, m | 4,0 |
| Hose diameter, mm | Schlauchdurchmesser, mm | 38 |
| Product weight, kg | Gewicht, kg | 21 |
| Dimensions (L×W×H), mm | Abmessungen (L×B×H), mm | 585 × 573 × 840 |

Scope of delivery



Hose Schlauch



Metal tube – 2 pcs
Verlängerungsrohr aus Metall – 2 Stk.



Dry brush
Bodenbürste



Wet brush
Bürste zum
Wassersammeln



Set of nozzles
Düzensatz



Cloth filter
Tuchfilter

Analogues: NT 70/2

BSS-1330-Pro

Art. 98291803



It is a professional, silent auto-cleaner, which is simple and easy to manage even for a person far from engineering. Stylish and compact vacuum cleaner, reminiscent of the cross-country vehicle, collects sawdust, sand, construction dust, waste after the work of grinders, a rotary hummer and other tools, sucks fluids and performs many other dirty works with ease. The volume of the dust container (30 liters or 8.4 kg) is enough for a long time. The top part of the vacuum cleaner is easily removed and turns into an independent device with the blowing function, which easily cleans the site of fallen leaves and debris, and the workshop – from chips.

Das ist ein professioneller, geräuschloser Autoreiniger, der sich einfach und leicht steuern lässt, das gilt sogar für den Menschen, der technikfremd ist. Stilvoller und kompakter Staubsauger, der einem Geländefahrzeug ähnlich ist, sammelt Sägespäne, Sand, Baustaub, Abfälle nach der Arbeit der Schleifmaschinen, Perforiermaschinen und anderer Werkzeuge, saugt Flüssigkeiten ein und führt viele andere schmutzige Arbeiten leicht durch. Der Umfang des Staubsammlers (30 l oder 8,4 kg) reicht auf lange Zeit aus. Das obere Teil des Staubsaugers ist leicht zu entfernen und in eine selbständige Einrichtung mit Ausblasfunktion umwandeln, die das Grundstück von gefallen Blättern und Schmutz und die Werkstatt von Spänen leicht säubern kann.



Wet & dry cleaning



Blower function



Drain outlet



HEPA filter system



1. The cartridge filter allows you to alternate dry and wet cleaning without changing the filter.
2. Convenient storage system provides quick access to accessories.
3. Removable head working part with blowing function turns into a real blower.
4. The blowing function will be useful both in the workshop and in the garden area.
5. Roller wheels provide mobility when moving.
6. The drain plug makes it easy to empty the accumulated liquid.



1. Patronenfilter ermöglicht die Trocken- und Nassreinigung zu wechseln, ohne den Filter zu ersetzen.
2. Bequemes Zubehöralter-System bietet schnellen Zugang zum Zubehör an.
3. Das absetzbare Arbeitsteil mit Ausblasfunktion verwandelt sich in ein vollwertiges Gebläse.
4. Die Ausblasfunktion wird sowohl in der Werkstatt als auch im Garten nützlich sein.
5. Rollräder sorgen für Beweglichkeit während der Verschiebung.
6. Das Vorhandensein eines Entleerungsstopfens ermöglicht die sich angesammelte Flüssigkeit leicht zu entleeren.

Technical specifications

| | | |
|--------------------------------|---------------------------|--------------------|
| Air flow, l/sec | Luftverbrauch, L/sec | 60 |
| Rarefaction of air, mbar / kPa | Vakuumdruck, mbar/kPa | 120 / 12 |
| Drum capacity, L | Staubbehälterkapazität, L | 30 |
| Suction power, AER | Saugleistung, Luftwatt | 260 |
| Power input, W | Leistungsverbrauch, W | 1300 |
| Power cord length, m | Kabellänge, m | 5 |
| Hose length, m | Schlauchlänge, m | 1,8 |
| Hose diameter, mm | Schlauchdurchmesser, mm | 64 |
| Product weight, kg | Gewicht, kg | 8,3 |
| Dimensions (L×W×H), mm | Abmessungen (L×B×H), mm | 440×425×530 |

Scope of delivery

Hose
SchlauchPlastic tube – 2 pcs
Verlängerungsrohr aus
Kunststoff – 2 Stk.Small nozzle, crevice nozzle
Möbeldüse SpaltdüseAutomobile nozzle
Düse für das AutoBlowing nozzle
AusblasdüseSponge filter, HEPA filter
Schaumstoff-Filter HEPA-
Filter

Analogues: ATTIX 30-01

BAC-500-22

Art. 98291834



Vacuum cleaner for collecting ash will quickly and efficiently clean fireplaces, stoves and grills. Non-combustible structural materials, a metal hose and a tank.

Der Staubsauger zum Sammeln der Asche lässt Kamine, Öfen und Grills schnell und wirksam reinigen. Unbrennbare Konstruktionsmaterialien, Metallschlauch und Behälter gewährleisten maximale Betriebssicherheit.



Wet & dry cleaning



Metal tank



1. The cartridge filter allows you to alternate dry and wet cleaning without changing the filter.
2. Ash and small stone cleaning.
3. Non-flammable structural materials ensure safety use.
4. Metal tank withstands the most severe operating conditions.

1. Patronenfilter ermöglicht die Trocken- und Nassreinigung zu wechseln, ohne den Filter zu ersetzen.
2. Entfernung der Asche und kleiner Steine.
3. Unbrennbare Konstruktionsmaterialien gewährleisten die Sicherheit.
4. Edelstahlbehälter wird die härtesten Betriebsbedingungen aushalten.

Technical specifications

| | | |
|--------------------------------|---------------------------|-------------|
| Air flow, l/sec | Luftverbrauch, L/sec | 20 |
| Rarefaction of air, mbar / kPa | Vakuumdruck, mbar/kPa | 120 / 12 |
| Drum capacity, L | Staubbehälterkapazität, L | 22 |
| Power input, W | Leistungsverbrauch, W | 500 |
| Power cord length, m | Kabellänge, m | 2,5 |
| Hose length, m | Schlauchlänge, m | 1 |
| Hose diameter, mm | Schlauchdurchmesser, mm | 35 |
| Product weight, kg | Gewicht, kg | 4 |
| Dimensions (L×W×H), mm | Abmessungen (L×B×H), mm | 320×320×430 |

Scope of delivery



Hose
Schlauch



Metal tube
Verlängerungsrohr aus
Metall



HEPA filter
HEPA-Filter

Analogues: AD 3 Fireplace

BAC-18

Art. 98291827



The tank can be connected to any technical vacuum cleaner with a hose diameter of 35 mm. The ash will accumulate in the tank, the volume of which is 18 liters. Metal mesh protects the technical vacuum cleaner from ash and coals. The attachment for collecting ash Bort BAC-18 and the heat-resistant hose can withstand the cleaning of even not completely cooled ash, up to 50 °C. With the help of this attachment it is possible to collect other solid construction rubbish: small metal shavings, cement, broken glass. Cleaning the attachment is also easy, the lid is attached to three fast-fastened clips. Using the attachment for the ash allows you not to litter an extra time a technical vacuum cleaner and do not damage the container of a technical vacuum cleaner with hot ash.

Die Zusatzvorrichtung kann zu jedem gewerblichen Staubsauger mit Schlauchdurchmesser 35 mm anschliessen. Die Asche wird im 18-Liter-Behälter angesammelt. Das Metallnetz schützt den gewerblichen Staubsauger vor den Kohlen. Die Bort BAC-18 Zusatzvorrichtung zum Aschesammeln und hitzebeständiger Schlauch halten die Absaugung der noch nicht vollständig abgekühlten Asche, bis zu 50°C, aus. Dank dieser Zusatzvorrichtung kann man auch den anderen festen Baumüll sammeln: kleine Metallspäne, Zement, Glassplitter. Die Reinigung der Zusatzvorrichtung ist auch einfach, Deckel wird mit drei schnell fixierbaren Klammern befestigt. Die Verwendung der Zusatzvorrichtung für Asche lässt den technischen Staubsauger ein übriges Mal nicht verstopfen und den Behälter des technischen Staubsaugers durch heisse Asche nicht beschädigen.



Wet & dry cleaning



Metal tank




1. Ash and small stone cleaning.
2. Metal tank withstands the most severe operating conditions.

1. Entfernung der Asche und kleiner Steine.
2. Edelstahlbehälter wird die härtesten Betriebsbedingungen aushalten.

Technical specifications

| | | |
|------------------------|---------------------------|--------------------|
| Drum capacity, L | Staubbehälterkapazität, L | 18 |
| Hose length, m | Schlauchlänge, m | 1 |
| Hose diameter, mm | Schlauchdurchmesser, mm | 35 |
| Product weight, kg | Gewicht, kg | 4 |
| Dimensions (L×W×H), mm | Abmessungen (L×B×H), mm | 310×310×370 |

Scope of delivery

Hose
SchlauchMetal tube
Verlängerungsrohr aus
Metall

BSS-600-R

Art. 98296815



Bort BSS-600-R blower is a reliable universal tool that can help when working in a workshop or in a garden area. This model can play the role of not only a blower, but also be a vacuum cleaner, so the range of works is really wide. Device is equipped with an electric motor with a power of 600 W, which provides high performance – 4 m³ per minute. Also, there is a speed adjustment, with which it is easy to monitor the progress of work. A small weight and an ergonomic handle, will not let you get tired during long work. Set included is a dust bag.

Gebläse Bort BSS-600-R ist ein zuverlässiges Universalwerkzeug, das bei der Arbeit in einer Werkstatt oder in einem Garten helfen kann. Dieses Modell kann nicht nur eine Rolle des Gebläses spielen, sondern auch zu dem Staubsauger werden, deswegen ist ein Spektrum der durchgeführten Arbeiten wirklich weit: man kann den Müll in einen ordentlichen Haufen oder kleinen Baumüll in den Auffangstasche sammeln. Es ist mit dem 600-Watt-Elektromotor ausgestattet, der hohe Leistung 4 m³ pro Minute gewährleistet. Es gibt auch die Drehzahlregelung, mit deren Hilfe es einfach ist, den Arbeitsverlauf zu steuern. Das kleine Gewicht und ergonomischer Griff lässt während der andauernden Arbeit nicht müde werden. Das Gerät ist mit dem Auffangstasche ausgestattet.



Blower function



1. The blowing function will be useful both in the workshop and in the garden area.
2. The power adjustment can set the optimal blowing speed.

1. Die Ausblasfunktion wird sowohl in der Werkstatt als auch im Garten nützlich sein.
2. Die Leistungsregelung ermöglicht eine optimale Ausblasgeschwindigkeit einzustellen.

Technical specifications

| | | |
|------------------------|-------------------------|--------------------|
| Air flow, l/sec | Luftverbrauch, L/sec | 67 |
| Power input, W | Leistungsverbrauch, W | 600 |
| Power cord length, m | Kabellänge, m | 2 |
| Product weight, kg | Gewicht, kg | 2 |
| Dimensions (L×W×H), mm | Abmessungen (L×B×H), mm | 170×180×300 |

Scope of delivery



Blowing nozzle
Ausblasdüse



Cloth mini filter
Mini Tuchfilter

BSS-550-R

Art. 91271341



Budgetary blower produces a powerful airflow. We recommend to use it when cleaning computers, blowing out telecommunication cabinets and so on. It is always possible to select the optimum airflow mode using the speed controller. In some cases, the BSS-550-R can be used as a vacuum cleaner, as small bag is included.

Das erschwingliche Gebläse Bort BSS-550-R produziert einen starken Luftstrom. Wir empfehlen, es bei der Reinigung der Computers, dem Durchblasen der Schaltschränke usw. zu verwenden. Durch Drehzahlregelung kann man den optimalen Luftstrom-Modus wählen. In einigen Fällen kann man das BSS-550-R Gebläse als Staubsauger verwenden, es ist mit einem kleinen Sack ausgestattet.



Blower function



1. The blowing function will be useful both in the workshop and in the garden area.
2. The power adjustment can set the optimal blowing speed.

1. Die Ausblasfunktion wird sowohl in der Werkstatt als auch im Garten nützlich sein.
2. Die Leistungsregelung ermöglicht eine optimale Ausblasgeschwindigkeit einzustellen.

Technical specifications

| | | |
|------------------------|-------------------------|--------------------|
| Air flow, l/sec | Luftverbrauch, L/sec | 50 |
| Power input, W | Leistungsverbrauch, W | 550 |
| Power cord length, m | Kabellänge, m | 2 |
| Product weight, kg | Gewicht, kg | 1,3 |
| Dimensions (L×W×H), mm | Abmessungen (L×B×H), mm | 240×180×185 |

Scope of delivery



Blowing nozzle
Ausblasdüse



Cloth mini filter
Mini Tuchfilter

BSS-2400N

Art. 98292800



Powerful home appliance vacuum cleaner with 12-step filtration! Its design assumes that air passes through 12 stages of HEPA filter before returning to the room. Such air purification allows to remove 99.5% of small particles of dust and other allergens. In the kit with this model comes a special brush, with which you can clean both carpets and parquet. Cleaning the vacuum cleaner itself is as simple as possible: you do not need to change garbage bags, since all garbage is collected in a special container - just shake out the contents of the container. Another plus - the switch power adjustment is installed directly on the handle, so you do not need to lean more towards the vacuum cleaner.

Leistungsstarker Haushaltsstaubsauger mit 12-stufiger Filtration! Seine Konstruktion setzt voraus, dass die Luft durch 12 Stufen und HEPA-Filter geht, bevor sie in den Raum zurückkommt. Solche Luftreinigung ermöglicht, 99% der feinen Staubpartikeln und anderer Allergenen befreien lassen. Dieses Modell ist mit spezieller Bürste ausgestattet, mit der man Teppichbodenbeläge und Parkett reinigen kann. Die Reinigung des Staubsaugers ist ganz einfach: Es besteht keine Notwendigkeit, die Auffangsäcke zu wechseln, da der ganze Müll in den speziellen Behälter gesammelt wird, man soll nur den Inhalt des Behälters ausschütten. Noch ein Vorteil besteht darin, dass der Leistungsregler direkt am Griff angeordnet ist, so dass Sie nicht brauchen, sich zum Staubsauger vorbeugen.




Multi cyclone



Power adjustment



HEPA filter system



1. Power adjustment, it is possible to set the optimum suction power.
2. Multi-cyclone technology allows cleaning without using dust bags.
3. The HEPA filter collect 99.5% of dust particles and creates a healthy indoor microclimate.
4. During breaks in the work, the extension tube with the hose is quickly fixed on the body of the vacuum cleaner to provided convenient «parking».

1. Die Leistungsregelung ermöglicht eine optimale Saugkraft einzustellen.
2. Doppel-Multizyklon-Technologie funktioniert ohne Auffangsäcke.
3. Der HEPA-Filter fängt 99,5% der Staubpartikeln auf und erzeugt ein gesundes Raumklima.
4. Bei den Betriebspausen wird das Verlängerungsrohr mit dem Schlauch auf dem Gehäuse des Staubsaugers schnell fixiert und bietet ein bequemes «Parken» an.

Technical specifications

| | | |
|--------------------------------|---------------------------|--------------------|
| Air flow, l/sec | Luftverbrauch, L/sec | 37 |
| Rarefaction of air, mbar / kPa | Vakuumdruck, mbar/kPa | 240 / 24 |
| Drum capacity, L | Staubbehälterkapazität, L | 4 |
| Suction power, AER | Saugleistung, Luftwatt | 280 |
| Power input, W | Leistungsverbrauch, W | 2400 |
| Power cord length, m | Kabellänge, m | 5 |
| Hose length, m | Schlauchlänge, m | 1,35 |
| Hose diameter, mm | Schlauchdurchmesser, mm | 42 |
| Product weight, kg | Gewicht, kg | 5,75 |
| Dimensions (L×W×H), mm | Abmessungen (L×B×H), mm | 465×345×350 |

Scope of delivery



Hose Schlauch



Telescopic tube Verlängerungsrohr teleskopisch, aus Metall



Universal brush Universalbürste für Boden



Small nozzle Möbeldüse



Crevice nozzle Spaltdüse



HEPA filter HEPA-Filter

BSS-2000N

Art. 98292817



A great helper at home cleaning. It uses double HEPA filters that purify the air even from the smallest particles and allergens! One of the distinguishing features of a vacuum cleaner is its compactness. It is slightly larger than the A4 sheet, so finding a storage space will not be a problem anymore. Another feature is simplicity and ease of use. The vacuum cleaner weighs little, easily overcomes obstacles by using large wheels, the hose length is 1.35 m and the telescopic tube reaches any surfaces.

Ein perfekter Helfer zu Hause. Da werden doppelte HEPA-Filter verwendet, die die Luft von den kleinsten Partikeln und Allergenen sauber machen! Ein der Merkmale des Staubsaugers ist die Kompaktheit. Er ist etwas mehr als das Papierblatt A4, so dass es kein Problem ist, den Lagerplatz zu finden. Das andere Merkmal ist einfache und bequeme Verwendbarkeit. Der Staubsauger wiegt wenig, bekämpft Hindernisse leicht mit Hilfe der großen Räder, und der 1,35-Meter-Schlauch und teleskopisches Rohr lassen jede Oberfläche erreichen.



Multi cyclone



HEPA filter system



1. Multi-cyclone technology allows cleaning without using dust bags.
 2. The HEPA filter collect 99,5% of dust particles and creates a healthy indoor microclimate.
 3. During breaks in the work, the extension tube with the hose is quickly fixed on the body of the vacuum cleaner to provided convenient «parking».
1. Doppel-Multizyklon-Technologie funktioniert ohne Auffangsäcke.
 2. Der HEPA-Filter fängt 99,5% der Staubpartikeln auf und erzeugt ein gesundes Raumklima.
 3. Bei den Betriebspausen wird das Verlängerungsrohr mit dem Schlauch auf dem Gehäuse des Staubsaugers schnell fixiert und bietet ein bequemes «Parken» an.

Technical specifications

| | | |
|--------------------------------|---------------------------|--------------------|
| Air flow, l/sec | Luftverbrauch, L/sec | 30 |
| Rarefaction of air, mbar / kPa | Vakuumdruck, mbar/kPa | 170 / 17 |
| Drum capacity, L | Staubbehälterkapazität, L | 2 |
| Suction power, AER | Saugleistung, Luftwatt | 260 |
| Power input, W | Leistungsverbrauch, W | 2000 |
| Power cord length, m | Kabellänge, m | 4,5 |
| Hose length, m | Schlauchlänge, m | 1,35 |
| Hose diameter, mm | Schlauchdurchmesser, mm | 42 |
| Product weight, kg | Gewicht, kg | 4,1 |
| Dimensions (L×W×H), mm | Abmessungen (L×B×H), mm | 475×275×270 |

Scope of delivery

Hose
SchlauchTelescopic tube
Verlängerungsrohr
teleskopisch, aus Metall.Universal brush
Universalbürste für BodenSmall nozzle
MöbeldüseCrevice nozzle
SpaltdüseHEPA filter
HEPA-Filter

BSS-1800N-ECO

Art. 98292947



Light, convenient and powerful vacuum cleaner. Even the smallest dust particles remain in the vacuum cleaner, thanks to the use of the HEPA filter. The multi-cyclone technology allows to maintain a constant suction power. Despite the power, the vacuum cleaner remains relatively quiet. The set includes a brush for hard surfaces, a nozzle for clothes and furniture, a telescopic tube and a crevice nozzle.

Leichter, komfortabler und leistungsstarker Haushaltstaubsauger. Sogar die kleinsten Staubpartikeln werden dank dem HEPA-Filter im Staubsauger bleiben. Multizyklon-Technologie ermöglicht, konstante hohe Saugkraft einzustellen. Trotz der hohen Leistung bleibt der Staubsauger relativ leise. Das Gerät enthält eine Bürste für harte Oberflächen, eine Bürste für Kleidung und Möbel, teleskopisches Rohr und Spaltdüse.



Multi cyclone



HEPA filter system



1. Multi-cyclone technology allows cleaning without using dust bags.

2. The HEPA filter collect 99,5% of dust particles and creates a healthy indoor microclimate.

3. During breaks in the work, the extension tube with the hose is quickly fixed on the body of the vacuum cleaner to provided convenient «parking».

1. Die Multizyklon-Technologie ermöglicht die Reinigung, ohne Auffangsäcke zu verwenden.

2. Der HEPA-Filter fängt 99,5% der Staubpartikeln auf und erzeugt ein gesundes Raumklima.

3. Bei den Betriebspausen wird das Verlängerungsrohr mit dem Schlauch auf dem Gehäuse des Staubsaugers schnell fixiert und bietet ein bequemes «Parken» an.

Technical specifications

| | | |
|--------------------------------|---------------------------|--------------------|
| Air flow, l/sec | Luftverbrauch, L/sec | 30 |
| Rarefaction of air, mbar / kPa | Vakuumdruck, mbar/kPa | 240 / 24 |
| Drum capacity, L | Staubbehälterkapazität, L | 1,5 |
| Suction power, AER | Saugleistung, Luftwatt | 390 |
| Power input, W | Leistungsverbrauch, W | 2000 |
| Power cord length, m | Kabellänge, m | 3,5 |
| Hose length, m | Schlauchlänge, m | 1,2 |
| Hose diameter, mm | Schlauchdurchmesser, mm | 32 |
| Product weight, kg | Gewicht, kg | 3,7 |
| Dimensions (L×W×H), mm | Abmessungen (L×B×H), mm | 410×280×330 |

Scope of delivery



Hose
Schlauch



Telescopic tube
Verlängerungsrohr
teleskopisch, aus Metall



Universal brush
Universalbürste für Boden



Soft nozzle
Soft-NAP-Düse



Crevice nozzle
Spaltdüse



HEPA filter
HEPA-Filter

Analogues: VC 3

BSS-1800N-O

Art. 98292787



It is a modern powerful vacuum cleaner for the home. It has everything you need: power, manufacturability, ease and ease of use. The multi-cyclone technology makes the suction constant and powerful, so you will not have problems with cleaning small dust particles. In this series, removable HEPA filters are used, which have a very high level of filtration and allow air to be cleared of allergens.

Das ist ein moderner leistungsstarker Staubsauger für das Haus. Er hat alles, was Sie brauchen: Leistung, Fertigungsgerechtigkeit, Leichtigkeit und einfache Verwendbarkeit. Technologie Die Multi-zyklon-Technologie macht die Saugleistung konstant und leistungsstark, so dass das Absaugen des feinen Staubs nicht schwierig ist. In dieser Serie werden die absetzbaren HEPA-Filter verwendet, die sehr hohen Filtergrad haben und die Luft von allen Allergenen befreien lassen/



Multi cyclone



HEPA filter system



1. Multi-cyclone technology allows cleaning without using dust bags.
2. The HEPA filter collect 99.5% of dust particles and creates a healthy indoor microclimate.
3. During breaks in the work, the extension tube with the hose is quickly fixed on the body of the vacuum cleaner to provided convenient «parking».

1. Die Multizyklon-Technologie ermöglicht die Reinigung, ohne Auffangsäcke zu verwenden.
2. Der HEPA-Filter fängt 99,5% der Staubpartikeln auf und erzeugt ein gesundes Raumklima.
3. Bei den Betriebspausen wird das Verlängerungsrohr mit dem Schlauch auf dem Gehäuse des Staubsaugers schnell fixiert und bietet ein bequemes «Parken» an.

Technical specifications

| | | |
|--------------------------------|---------------------------|--------------------|
| Air flow, l/sec | Luftverbrauch, L/sec | 30 |
| Rarefaction of air, mbar / kPa | Vakuumdruck, mbar/kPa | 240 / 24 |
| Drum capacity, L | Staubbehälterkapazität, L | 1,5 |
| Suction power, AER | Saugleistung, Luftwatt | 390 |
| Power input, W | Leistungsverbrauch, W | 2000 |
| Power cord length, m | Kabellänge, m | 3,5 |
| Hose length, m | Schlauchlänge, m | 1,2 |
| Hose diameter, mm | Schlauchdurchmesser, mm | 32 |
| Product weight, kg | Gewicht, kg | 3,7 |
| Dimensions (L×W×H), mm | Abmessungen (L×B×H), mm | 410×280×330 |

Scope of delivery

Hose
SchlauchTelescopic tube
Verlängerungsrohr
teleskopisch, aus MetallUniversal brush
Universalbürste für BodenSoft nozzle
Soft-NAP-DüseCrevice nozzle
SpaltdüseHEPA filter
HEPA-Filter

Analogues: VC 3

BSS-1415-W

Art. 91272263



The washing vacuum cleaner BSS-1415-W will clean carpet floor coverings, upholstered furniture, mattresses, textile upholstery and car seats for the entire depth of the fibers. Carpet cleaner are sprayed deep into textile surfaces under pressure and removed together with the dissolved dirt. The power adjustment allows you to select the optimum suction power depending on the tasks.

Der BSS-1415-W Waschsauger hilft die Teppichbodenbeläge, Polstermöbel, Matratzen, Stoffbezug und Autositze in der gesamten Tiefe der Fasern zu reinigen. Die Lösung des Reinigungsmittels wird unter dem Druck auf kontaminierte Oberfläche besprüht und zusammen mit dem Schmutz abgesaugt. Dank dem Leistungsregler kann man optimale Saugleistung abhängig von den Aufgaben auswählen.



Wet & dry cleaning



Blower function



Power adjustment



HEPA filter system



Carpet cleaning system



1. The blowing function will be useful both in the workshop and in the garden area.
 2. Power adjustment, it is possible to set the optimum suction power.
 3. Removable tank provides convenient refilling of detergent without disassembly of the device.
 4. The presence of wet cleaning allows you to quickly collect small volumes of liquid.
 5. Roller wheels provide mobility when moving.
 6. The HEPA filter collect 99.5% of dust particles and creates a healthy indoor microclimate.
1. Der Waschsauger ist für eine gründliche Reinigung der textilen und festen Bodenbelägen vorgesehen.
 2. Die Leistungsregelung ermöglicht eine optimale Saugkraft einzustellen.
 3. Der absetzbare Behälter ermöglicht bequeme Reinigungsmittel-Nachfüllung, ohne das Gerät auszubauen.
 4. Die Nassreinigungsfunktion lässt Ihnen, kleine Flüssigkeitsmengen schnell sammeln.
 5. Rollräder sorgen für Beweglichkeit während der Verschiebung.
 6. Der HEPA-Filter fängt 99,5% der Staubpartikeln auf und erzeugt ein gesundes Raumklima.

Technical specifications

| | | |
|--------------------------------|---------------------------|-------------|
| Air flow, l/sec | Luftverbrauch, L/sec | 42 |
| Rarefaction of air, mbar / kPa | Vakuumdruck, mbar/kPa | 220 / 22 |
| Drum capacity, L | Staubbehälterkapazität, L | 15 |
| Suction power, AER | Saugleistung, Luftwatt | 200 |
| Power input, W | Leistungsverbrauch, W | 1400 |
| Power cord length, m | Kabellänge, m | 4 |
| Hose length, m | Schlauchlänge, m | 2 |
| Hose diameter, mm | Schlauchdurchmesser, mm | 32 |
| Product weight, kg | Gewicht, kg | 10 |
| Dimensions (L×W×H), mm | Abmessungen (L×B×H), mm | 380×360×530 |

Scope of delivery



Hose Schlauch



Telescopic tube
Verlängerungsrohr
teleskopisch, aus Metall



Universal brush
Universalsbürste für Boden



Carpet brush
Waschbürste



Transformer crevice nozzle
Spaltdüse aufklappbar



HEPA filter, Filter bag
HEPA-Filter, Filtersack

Analogues: SE4002; SE4001

BSS-36-Li

Art. 98293425



The Bort BSS-36-Li window cleaner is supplied complete with a spray, which can evenly apply a shampoo or special detergent to a window, a mirror or any other surface. The Bort BSS-36-Li window cleaner combines a soft rubber nozzle and a mini vacuum cleaner that collects the liquid from the surface and leaves a dry clean surface, you do not have to wash off the dirty spray of the wall, the window sill and the window frame. The window cleaner works from a modern Li-on battery with an energy capacity of 1.3 Ah, which is sufficient for 20 minutes of continuous operation.

Scheibenwischanlage Bort BSS-36-Li wird zusammen mit dem Spritzgerät geliefert, mit dessen Hilfe man Shampoo oder spezielles Reinigungsmittel auf Fenster, Spiegel oder andere Oberfläche auftragen kann. Scheibenwischanlage Bort BSS-36-Li hat weichen Gummi-Fensterabzieher und Mini-Staubsauger, der die Flüssigkeit von der Oberfläche sammelt und eine trockene saubere Oberfläche macht, Sie müssen keine schmutzigen Spritzer von den Wänden, Fensterbrettern und Fensterrahmen auswaschen. Der Wischer arbeitet von modernem Li-on Akku mit Ladekapazität von 1,3 Ah, die für 20 Minuten der kontinuierlichen Arbeit ausreicht.



Wet & dry
cleaning



1. The presence of wet cleaning allows you to quickly collect small volumes of liquid.
 2. The power button is splash-proof with a soft rubber cover and recessed into the ergonomic open handle.
 3. High-quality nozzle instantly collects moisture, leaving no stains and drops.
 4. Device has light weight and compact dimensions due to the built-in Li-Ion battery.
1. Die Nassreinigungsfunktion lässt Ihnen, kleine Flüssigkeitsmengen schnell sammeln.
 2. Die Einschalttaste ist vor Spritzern mit weicher Gummiabdeckung geschützt und in einen ergonomischen offenen Griff eingelassen.
 3. Die hochqualitative Düse sammelt blitzschnell die Feuchtigkeit, ohne Schlieren und Tropfen zu lassen.
 4. Glaswischer hat leichtes Gewicht und kompakte Größe dank dem eingebauten Li-Ion Akku.

Technical specifications

| | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------|
| Battery voltage/capacity, V/Ah | Akku-Spannung/Kapazität, In/Ak | 3,6/1,3 |
| Battery type | Akkutyp | Li-Ion |
| Rarefaction of air, mbar / kPa | Vakuumdruck, mbar/kPa | 13 / 1,3 |
| Container volume, L | Behälterinhalt, ml | 200 |
| Suction power, AER | Saugleistung, Luftwatt | 15 |
| Nozzle width, mm | Breite der Düse, mm | 280 |
| Non-stop working time, min | Kontinuierliche Betriebszeit, min | 20 |
| Charging time, h | Ladezeit der Batterie, h | 1-3 |
| Product weight, kg | Gewicht, kg | 0,51 |
| Dimensions (L×W×H), mm | Abmessungen (L×B×H), mm | 190×120×330 |

Scope of delivery



Spray bottle, microfiber towel
Sprüher Mikrofaserdüse

Analogues: WV1 Plus; WV1



BSS-1008 BSS-1010 BSS-1015 BSS-1218 BSS-1220 BSS-1220-Pro BSS-1230 BSS-1325

| | | | | | | | | |
|---|-----------------|----------------|----------------|---------------------|------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| Luftverbrauch, L/sec | 30 | 18 | 58 | 27 | 30 | 36 | 33 | 29 |
| Vakuumpdruck, mbar/kPa | 150 / 15 | 120 / 12 | 200 / 20 | 160 / 16 | 150 / 15 | 140 / 14 | 190 / 19 | 160 / 16 |
| Staubbehälterkapazität, L | 8 | 10 | 15 | 18 | 20 | 20 | 30 | 25 |
| Gehäusematerial | Kunststoff | Kunststoff | Metall | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Metall | Metall |
| Saugleistung, Luftwatt | 200 | 220 | 250 | 240 | 240 | 250 | 240 | 260 |
| Leistungsverbrauch, W | 1000 | 1000 | 1250 | 1200 | 1200 | 1250 | 1200 | 1300 |
| Schlauchlänge, m | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 1,8 | 1,5 | 1,5 |
| Schlauchdurchmesser, mm | 32 | 35 | 35 | 32 | 32 | 35 | 32 | 32 |
| Kabellänge, m | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 2,5 | 2,5 | 4,0 | 4,5 | 3,5 |
| Gewicht, kg | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 |
| Anschluss der Elektrowerkzeuge (Steckdose 220V) | – | – | ■ | – | ■ | ■ | ■ | – |
| Typ der Filtration | Tuchfilter | Tuchfilter | Tuchfilter | Patronen HEPA-Filte | Tuchfilter | Tuchfilter | Tuchfilter | Tuchfilter |
| Ausblasfunktion | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Entleerungsöffnung | – | – | – | – | ■ | – | – | – |
| Einstellung der Saugleistung | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Filterreinigungssystem | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Geräuschpegel, dba | 79 | 82 | 78 | 78 | 78 | 78 | 82 | 85 |
| Abmessungen, m | 0,31×0,34×0,365 | 0,29×0,25×0,37 | 0,32×0,32×0,38 | 0,375×0,345×0,44 | 0,345×0,345×0,53 | 0,325×0,325×0,435 | 0,36×0,36×0,66 | 0,355×0,355×0,505 |





| BSS-1330-Pro | BSS-1335-Pro | BSS-1425-PowerPlus | BSS-1440-Pro | BSS-1530N-Pro | BSS-1630-Premium | BSS-1630-SmartAir | BSS-2260-Twin | BSS-1518-Pro |
|---------------------|----------------|---------------------|-----------------|----------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| 60 | 58 | 42 | 38 | 38 | 33 | 45 | 53x2 | 40 |
| 120 / 12 | 240 / 24 | 210 / 21 | 190 / 19 | 230 / 23 | 190 / 19 | 200 / 20 | 200 / 20 | 190 / 19 |
| 30 | 35 | 25 | 40 | 30 | 30 | 30 | 60 | 18 |
| Kunststoff | Kunststoff | Metall | Metall | Metall | Kunststoff | Metall | Metall | Kunststoff |
| 260 | 280 | 280 | 280 | 300 | 320 | 320 | 440 | 300 |
| 1300 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1600 | 1600 | 2200 | 1500 |
| 18 | 1,5 | 2,0 | 4,0 | 6,0 | 2,0 | 2,0 | 4,0 | 4+2 |
| 64 | 35 | 32 | 35 | 32 | 32 | 32 | 38 | 42 |
| 5,0 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5,0 |
| 8 | 8 | 8 | 10 | 6 | 13 | 7 | 21 | 8 |
| – | ■ | – | ■ | ■ | ■ | – | – | – |
| Patronen HEPA-Filte | Tuchfilter | Patronen HEPA-Filte | Tuchfilter | Tuchfilter | HEPA-Filte | Patronen HEPA-Filte | Tuchfilter | Patronen HEPA-Filte |
| ■ | ■ | ■ | – | ■ | ■ | ■ | – | ■ |
| ■ | ■ | ■ | – | – | – | – | ■ | – |
| – | – | – | – | – | ■ | – | – | – |
| – | – | ■ | – | – | Halbautomatisch | Halbautomatisch | – | – |
| 76 | 82 | 80 | 74 | 74 | 78 | 78 | 82 | 76 |
| 0,44×0,425×0,53 | 0,35×0,35×0,58 | 0,38×0,38×0,615 | 0,45×0,46×0,715 | 0,33×0,33×0,66 | 0,6×0,375×0,575 | 0,395×0,365×0,7 | 0,585×0,573×0,84 | 0,47×0,39×0,525 |







HIGH PRESSURE WASHERS

BHR-1600-SC

Art. 98297034



Compact high pressure washer is designed for periodic elimination of medium pollution. The device is equipped with a multi-level protection system, which ensures a long service life of the device. The automatic suction function will allow you to use a high pressure washer without connecting to a water pipe, it is enough to have a bucket of water. «Quick fix» fastening system, allows fast and reliable fixing of the hose. Large wheels provide ease of movement.


Kompakter Hochdruckreiniger ist für periodische Beseitigung der mittelmässiger Verschmutzung vorgesehen. Das Gerät verfügt über ein mehrstufiges Schutzsystem, das lange Lebensdauer des Gerätes gewährleistet. Automatische Saugfunktion wird es Ihnen ermöglichen, den Hochdruckreiniger zu benutzen, ohne Wasserversorgung anzuschliessen, es reicht, einen Eimer Wasser zu haben. Das Befestigungssystem des Zubehörs «Quick Fix» hilft Ihnen, den Schlauch sicher und schnell zu fixieren. Große Räder bieten leichte Bewegung an.



«Quick fix» fastening system



Auto suction



1. Self-suction function.
2. Quick connect accessories.
3. Self-resetting thermal cutout.



1. Saugfunktion.
2. Schnelles Anschließen des Zubehörs.
3. Automatisches Abschalten bei Überhitzung.

Technical specifications

| | | |
|-----------------------|--------------------------------|-------------|
| Power consumption, W | Leistungsverbrauch, W | 1600 |
| Max. pressure, bar | Maximaler Druck, bar | 120 |
| Working pressure, bar | Arbeitsdruck, bar | 90 |
| Max. output, L/min | Fördermenge, l/min | 7 |
| Auto-sucking function | Auto-Ansaugfunktion | + |
| Automatic blocking | Automatischer Ein/Aus Schalter | + |
| Hose length, m | Schlauchlänge, m | 5 |
| Power cord length, m | Kabellänge, m | 5 |
| Product weight, kg | Gewicht, kg | 5,5 |

Scope of delivery



Fine water filter
Feinfilter



Adjustable spray nozzle
Sprühpiستole



Pressure hose
Druckschlauch

BHR-1900-Pro

Art. 98297218



High-pressure washer BHR-1900-Pro is designed for periodic elimination of persistent contaminants. Aluminum pump with copper plugs ensures long service life of the device and high performance. The automatic suction function will allow the use of water from any tank. «Quick fix» fastening system, allows quick and reliable fixing of the hose. The automatic cleaning agent feeding system and the extended hose length ensure ease of use.

Hochdruckreiniger BHR-1900-Pro ist für periodische Beseitigung der persistenten Verschmutzungen vorgesehen. Aluminiumpumpe mit Kupfer Kolben bietet eine lange Lebensdauer der Maschine und hohe Leistung an. Die automatische Saugfunktion wird die Verwendung des Wassers aus jedem Tank ermöglichen. Das Zubehörsystem «Quick Fix» ermöglicht es Ihnen, schnell und zuverlässig den Schlauch zu befestigen. Automatisches Fördersystem des Reinigungsmittels und der verlängerte Schlauch gewährleisten einfache Bedienung.




Extra long hose



«Quick fix» fastening system



Auto suction



1. Self-suction function.
2. Quick connect accessories.
3. Extra long hose 8 m.
4. Self-resetting thermal cutout.



1. Saugfunktion.
2. Schnelles Anschließen des Zubehörs.
3. Verlängerter Schlauch 8 m.
4. Automatisches Abschalten bei Überhitzung.

Technical specifications

| | | |
|-----------------------|--------------------------------|-------------|
| Power consumption, W | Leistungsverbrauch, W | 1900 |
| Max. pressure, bar | Maximaler Druck, bar | 150 |
| Working pressure, bar | Arbeitsdruck, bar | 130 |
| Max. output, L/min | Fördermenge, l/min | 7,5 |
| Auto-sucking function | Auto-Ansaugfunktion | + |
| Automatic blocking | Automatischer Ein/Aus Schalter | + |
| Hose length, m | Schlauchlänge, m | 8 |
| Power cord length, m | Kabellänge, m | 5 |
| Product weight, kg | Gewicht, kg | 7,3 |

Scope of delivery

Fine water filter
FeinfilterAdjustable spray nozzle
SprühpistolePressure hose
DruckschlauchSoap bottle
Waschmittel Behälter

BHR-2100-Pro

Art. 91272614



The most powerful high-pressure washer in the BORT range is designed for regular elimination of persistent contaminants. The device is equipped with a multi-level protection system that ensures a long service life of the engine. Automatic feeding cleaning agent system and increased hose length will solve any tasks without risk of damage to surfaces. The automatic suction function will allow you to use a high-pressure washer without connecting to a water pipe, it is enough to have a bucket of water. «Quick fix» fastening system, allows fast and reliable fixing of the hose. The telescopic handle and the large wheels will provide easy movement and compact storage.

Der in der Bort-Serie leistungsstärkste Hochdruckreiniger ist für regelmäßige Beseitigung der persistenten Verschmutzung vorgesehen. Das Gerät verfügt über ein mehrstufiges Schutzsystem, das lange Lebensdauer des Motors gewährleistet. Das automatische Fördersystem des Reinigungsmittels und verlängerter Schlauch werden alle Reinigungsaufgaben ohne Beschädigungsgefahr lösen. Die automatische Saugfunktion ermöglicht die Verwendung des Hochdruckreinigers, ohne sich zur Wasserleitung anzuschließen, es reicht, einen Eimer Wasser zu haben. Zubehörfestigungssystem «Quick fix» ermöglicht es Ihnen, schnell und zuverlässig den Schlauch zu befestigen. Teleskopischer Griff und die großen Räder bieten leichte Bewegung und kompakte Lagerung an.



Extra long hose




«Quick fix» fastening system



Auto suction



High power



1. Self-suction function.
2. Quick connect accessories.
3. Telescopic foldable handle.
4. Extra long hose 8 m.
5. Self-resetting thermal cutout.



1. Saugfunktion.
2. Schnelles Anschließen des Zubehörs.
3. Aufklappbarer griff.
4. Verlängerter Schlauch 8 m.
5. Automatisches Abschalten bei Überhitzung.

Technical specifications

| | | |
|-----------------------|--------------------------------|-------------|
| Power consumption, W | Leistungsverbrauch, W | 2000 |
| Max. pressure, bar | Maximaler Druck, bar | 160 |
| Working pressure, bar | Arbeitsdruck, bar | 130 |
| Max. output, L/min | Fördermenge, l/min | 7,5 |
| Auto-sucking function | Auto-Ansaugfunktion | + |
| Automatic blocking | Automatischer Ein/Aus Schalter | + |
| Hose length, m | Schlauchlänge, m | 8 |
| Power cord length, m | Kabellänge, m | 5 |
| Product weight, kg | Gewicht, kg | 7,3 |

Scope of delivery



Fine water filter
Feinfilter



Adjustable spray nozzle
Sprühpiستole



Pressure hose
Druckschlauch



Soap bottle
Waschmittel Behälter







ACCESSORIES

Filter bag sets for vacuum cleaner Sätze der Filtersäcke für Staubsauger



For / Für
BSS-1330-Pro

BB-30 A set of paper dust collectors for the Bort BSS-1330-Pro vacuum cleaner. Paper bags are made of two layers of unbleached, multi-layer filter paper, which allows them to keep dust to 1-3 microns. The first layer retains the bulk of the debris, the second - the smallest dust particles. The combination of two layers provides better air filtration, compared to a fabric dust collector. Paper dustbags are equipped with special closures that prevent dust from entering the lungs after the bag is removed from the vacuum cleaner.

BB-30 Satz der Papierstaubsammler für Bort BSS-1330-Pro Staubsauger. Papiersäcke bestehen aus zwei Schichten des ungebleichten, mehrlagigen Filterpapiers, was ermöglicht, den Staub bis zu 1-3 Mikron zu halten. Die erste Schicht fängt den grössten Teil des Schmutzes auf, die zweite Schicht ist für die kleinsten Staubpartikel vorgesehen. Die Kombination der beiden Schichten bietet eine viel mehr qualitative Luftfiltration im Vergleich zum Stoffstaubsammler an. Papierstaubsammler sind mit speziellen Verschlüssen ausgestattet, die verhindern, dass der Staub nach der Ausnahme des gefüllten Beutels aus dem Staubsauger in die Lungen gelangt.



For / Für
BSS-1230-Pro
BSS-1335-Pro,
BSS-1440-Pro

UN 20 Pro A set of universal filter bag of 3 layers of non-woven synthetic fiber MicroFib®, allows using it with most multi-function vacuum cleaners. Filtering class «M».

UN 20 Pro Satz der universellen Filtersäcke von 3-Lagen-Vliesfaserstoff MicroFib®, man kann mit den meisten Haushaltsstaubsauger verwenden. Filterklasse «M».



For / Für
BSS-1220-Pro,
BSS-1518-Pro

BB-20 A set of 4 paper dust collectors for vacuum cleaners BSS-1220-Pro and BSS-1518-Pro. Such dust collectors are made of high-quality filtered paper with mechanical strength. A paper dust bag, as well as a fabric bag, detains dust / dust and let the air flow through it. The dimensions of the dust bags are much smaller than those of the cloth, so that they are able to hold even small dust particles. Each paper bag is supplied with a cardboard frame, which provides an accurate fit into the vacuum cleaner hole.

BB-20 Ein Satz von 4 Papierstaubsammler für Staubsauger BSS-1220-Pro und BSS-1518-Pro. Diese Staubsammler sind aus hochwertigem Filterpapier mit mechanischer Festigkeit produziert. Papiersack für Staubansammlung fängt sowie der Stoffsaug auch den Müll/Staub auf und lässt den Luftstrom durchfließen. Die Porengröße des Papierstaubsammlers ist viel kleiner als beim Stoffstaubsammler, deswegen kann er auch kleine Staubpartikel auffangen. Jeder Papiersack wird mit Pappenrahmen ausgestattet, der den genauen Sitz im Staubsauger gewährleistet.



For / Für
BSS-1220-Pro,
BSS-1330-Pro,
BSS-1518-Pro

BRT 20 Pro A set of universal filter bag of 3 layers of non-woven synthetic fiber MicroFib®, allows using it with most multi-function vacuum cleaners. Filtering class «M».

BRT 20 Pro Satz der universellen Filtersäcke von 3-Lagen-Vliesfaserstoff MicroFib®, man kann mit den meisten Haushaltsstaubsauger verwenden. Filterklasse «M».



For / Für
BSS-1530N-Pro

KRS 30 Pro A set of filter bag made of 3 layers of nonwoven synthetic fiber MicroFib®, allows using it with multi-function vacuum cleaner up to 30 l. Filtering class «M».

KRS 30 Pro Satz der Filtersäcke von 3-Lagen-Vliesfaserstoff MicroFib®, man kann ihn mit Staubsauger bis 30 Liter verwenden. Filterklasse «M».



For / Für
BSS-1015

UN 10 Pro A set of filter bag of 3 layers of non-woven synthetic fiber MicroFib®, allows using it with multi-function vacuum cleaner up to 15 liters. Filtering class «M».

UN 10 Pro Satz der Filtersäcke von 3-Lagen-Vliesfaserstoff MicroFib®, man kann ihn mit Staubsauger bis 15 Liter verwenden. Filterklasse «M».



For / Für
BSS-1530Pro

KAR 17 Pro A set of filter bag made of 3 layers of nonwoven synthetic fiber MicroFib®, allows using it with multi-function vacuum cleaner up to 20 l. Filtering class «M».

KAR 17 Pro Satz der Filtersäcke von 3-Lagen-Vliesfaserstoff MicroFib®, man kann ihn mit Staubsauger bis 20 Liter verwenden. Filterklasse «M».

Hoses for household vacuum cleaners Schläuche für Haushaltstaubsauger



FTT 01 Universal hose for vacuum cleaners with diameter of 32 mm and 1.5 m length.

FTT 01 Universal Schlauch für Staubsauger, Durchmesser 32 mm, Länge 1,5 m.



SS-4-35 Universal hose for vacuum cleaners with diameter of 32 mm & 35mm and up to 4m length.

SS-4-35 Universal Schlauch für Staubsauger, Durchmesser 32 mm und 35 mm, Länge bis 4m.



FTT 03 Universal hose for vacuum cleaners with diameter of 32 mm and 3 m length.

FTT 03 Universal Schlauch für Staubsauger, Durchmesser 32 mm, Länge 3 m.

Hoses for industrial vacuum cleaners Schläuche für industrielle Staubsauger



FTT 05 Universal hose for vacuum cleaners with diameter of 40 mm and 5 m length.

FTT 05 Universal Schlauch für Staubsauger, Durchmesser 40 mm, Länge 5 m.



FTT 12 Universal hose for vacuum cleaners with a diameter of 32 mm and 12 m length.

FTT 12 Universal Schlauch für Staubsauger, Durchmesser 32 mm, Länge 12 m.



FTT 10 Universal hose for vacuum cleaners with a diameter of 40 mm and 10 m length.

FTT 10 Universal Schlauch für Staubsauger, Durchmesser 40 mm, Länge 10 m.

Universal floor and carpet nozzles Düsen für Boden und Teppichbeläge für alle Staubsauger



FTN 01 The turbo brush carefully combs the carpet and effectively removes dirt from it. Now each time the carpet looks like a new one! Equipped with 30-37 mm universal clamp system.

FTN 01 Turbo Bürste kämmt sorgfältig den Teppichbelag und entfernt den Schmutz aus den Fasern. Jetzt ist der Teppich nach jeder Reinigung mehr sauber und sieht wie neu aus! Universalklemme 30 - 37 mm.



FTN 02 Combo nozzle with a handy and easy-to-use switch – «hard floor-carpet». Equipped with the universal clamp system.

FTN 02 Kombinierte Düse mit bequemem und handgerechtem Umschalter «Boden - Teppich». Universalklemme.



FTN 03 Floor nozzle with long hair bristles is for gentle cleaning of hard surfaces. Equipped with the universal clamp system.

FTN 03 Düse mit langem Flor und zwei Rädern für die Reinigung der harten Oberflächen. Universalklemme.



FTN 06 Combo nozzle with 2 rollers prevents damaging sensitive hard surfaces and provides a smooth slide on soft ones. Equipped with the universal clamp system.

FTN 06 Kombinierte Düse mit Rädern verhindert die Entstehung der Kratzer auf den harten Beschichtungen und bietet ein glattes Gehen auf den weichen Oberflächen an. Universalklemme.



FTN 14 Triangular nozzle is most effective when cleaning in the corners of the room and along the walls. Equipped with the universal clamp system.

FTN 14 Dreieck-Düse ist maximal effektiv bei der Reinigung in den Ecken des Raums und entlang der Wände. Universalklemme.



FTN 16 Modern, combined nozzle with the rad and rubber body, does not scratch. Equipped with the universal clamp system.

FTN 16 Modern, kombinierte Düse mit dem Rad und Gummi-Körper, lässt keine Kratzer auf dem Möbel. Universalklemme.



FTN 17 Linen nozzle cleans effectively even the most delicate bedding without any risk of being crushed or sucked in. Equipped with the universal clamp system.

FTN 17 Düse für Decken, Bettdecken und Bettwäsche, deren Konstruktion ermöglicht, auch die sanfte Bettwäsche ohne Knitterbildung und Einsaugung maximal effektiv abzusaugen. Universalklemme.



FTN 18 Flat nozzle is designed for cleaning laminate and parquet floors and allows you to clean under low-standing furniture with a clearance of 5 cm or more from the floor.

FTN 18 Flache Düse für Laminat- und Parkettböden. Man kann die Reinigung unter niedrigem Möbel mit Fußbodenabstand 5 cm oder mehr durchführen.



FTN 21 Compact turbo brush has 19 cm working area with transparent removable visor. Equipped with the universal clamp system.

FTN 21 Turbo-Bürste Compact. Breite der Arbeitsfläche ist 19 cm, mit einem transparenten abnehmbaren Schirm. Universalklemme.



FTN 22 Mini turbo brush is designed for intensive cleaning of any carpets and upholstered furniture. Equipped with the universal clamp system.

FTN 22 Mini Turbo-Bürste (Breite der Arbeitsfläche 10 cm) Zur intensiven Reinigung aller Teppichbodenbeläge und weiches Möbels. Universalklemme.



FTT 32, FTT 35 Telescopic suction tubes with 32 and 35 mm diameters.

FTT 32, FTT 35 Verlängerungsrohre, teleskopisch, Durchmesser 32 und 35 mm.



Universal upholstery nozzles and nozzles for cleaning hard-to-reach places Düsen für Boden und schwer erreichbare Stellen für alle Staubsauger



FTN 11 Upholstery brush nozzle is designed for cleaning upholstered furniture.

FTN 11 Kopf mit Flor zur Reinigung des Polstermöbels.



FTN 08 Pet brush nozzle is designed for most effective cleaning of carpet and upholstered furniture from animal hair.

FTN 08 Düse mit Reinigungsflor für mehr wirksame Entfernung der Tierhaare vom Teppichbodenbelag und Polstermöbeln.



FTN 07 Nozzle with a flexible hose is designed for cleaning radiators, computers and batteries, cars and for cleaning other hard-to-reach places, for vacuum cleaners with an extension tube diameter from 30 mm to 37 mm.

FTN 07 Düse mit flexiblem Schlauch für Batterien und Heizkörper, Reinigung der Autos und anderer schwer erreichbaren Stellen.



FTN 12 Nozzle with bristles on the movable hinge is designed for hard furniture, books and household appliances.

FTN 12 Borstendüse auf dem beweglichen Scharnier für hartes Möbel, Bücher und Haushaltsgeräte.



FTN 13 Nozzle for cleaning hard-to-reach places.

FTN 13 Düse zur Reinigung von schwer erreichbaren Stellen.

Nozzles for industrial vacuum cleaners Düsen für industrielle Staubsauger



FTN 03 Floor brush nozzle is designed for dry cleaning of hard surfaces with working area of 300 mm. Equipped with universal 30-37 mm clamp system.

FTN 03 Kopf mit Flor zur trockenen Reinigung von harten Oberflächen, mit Universalklemme 30 - 37 mm, Arbeitsbereich 300 mm.



FTN 36 Floor nozzle with rubber lips is designed for wet cleaning of hard surfaces with working area of 360 mm. Equipped with universal 30-37 mm clamp system.

FTN 36 Düse mit Gummiaufsätzen zur Nassreinigung Der harten Oberflächen, mit einer Universalklemme von 30 - 37 mm, Arbeitsbereich 360 mm.



FTN 33 Floor brush nozzle is designed for dry cleaning of hard surfaces with working area of 360 mm. Equipped with universal 30-37 mm clamp system.

FTN 33 Düse mit Flor zur Trockenreinigung der harten Oberflächen, mit Universalklemme 30 - 37 mm, Arbeitsbereich 360 mm.



FTN 46 Floor nozzle with rubber lips is designed for wet cleaning of hard surfaces with working area of 360 mm. Connection diameter is 40 mm.

FTN 46 Düse mit Gummiaufsätzen zur Nassreinigung der harten Oberflächen, Anschlussdurchmesser 40 mm, Arbeitsbereich 360 mm.



All products of the brand Bort are continuously improved and developed.
Thus technical parameters and design may change.

Die Bort Produkte sind in der Phase der kontinuierlichen Verbesserung,
daher sind Änderungen der technischen Daten und des Designs möglich.