




**Bort**<sup>®</sup>

*Perfect cleaning*



2018



## Contents

<b>VACUUM CLEANERS.....</b>	<b>4</b>
BSS-1630-SmartAir .....	8
BSS-1530N-Pro .....	9
BSS-1518-Pro .....	10
BSS-1440-Pro .....	11
BSS-1425-PowerPlus .....	12
BSS-1335-Pro .....	13
BSS-1325 .....	14
BSS-1230 .....	15
BSS-1220-Pro .....	16
BSS-1220 .....	17
BSS-1218 .....	18
BSS-1015 .....	19
BSS-1010 .....	20
BSS-1008 .....	21
BSS-1630-Premium .....	22
BSS-2260-Twin .....	24
BSS-1330-Pro .....	25
BAC-500-22 .....	26
BAC-18 .....	27
BSS-600-R .....	28
BSS-550-R .....	29
BSS-2400N .....	30
BSS-2000N .....	31
BSS-1800N-ECO .....	32
BSS-1800N-O .....	33
BSS-1415-W .....	34
BSS-36-Li .....	35
<b>HIGH PRESSURE WASHERS .....</b>	<b>38</b>
BHR-1600-SC .....	40
BHR-1900-Pro .....	41
BHR-2100-Pro .....	42
<b>ACCESSORIES .....</b>	<b>44</b>

## VACUUM CLEANERS





## 1. Multi-function vacuum cleaners

Whether dry or wet, coarse or fine, the Bort multi-function vacuum cleaners due their high airflow and vacuum pressure remove all dirt – even large volumes of water. Ideal for car, garage, basement, workshop, renovations and around the house.

## 2. Special vacuum cleaners

If you want to make only one type of cleaning one of the new special BORT vacuum cleaners is needed. They are specially designed for specific types of cleaning: spray extraction cleaner – for wet cleaning on-floor coverings, water filter vacuum cleaner – to eliminate dust emissions.

## 3. High-pressure cleaners

High pressure cleaning has now become even simpler and more pleasant. The new «Quick fix» system allows fast and reliable fixing of the hose and increased hose length provides handy operation. Moreover the telescopic handle will save space during storage.

## 4. Accessories

With Bort original accessories you can optimize the power and extend the areas of use for your cleaning machines. Accessory kits are the ideal solution for any task of cleaning.

### 1. Хозяйственные пылесосы: для чистоты рядом с вами

Хозяйственные пылесосы BORT отличаются высокой надежностью и отлично оснащены для тщательной уборки внутри помещений и снаружи – например дома, в подвале, гараже или на террасе. Они легко справляются с любым мусором – мелким или крупным, сухим или влажным. При этом высокая сила всасывания, производительность и специально разработанные насадки позволяют без проблем собирать любую грязь.

### 2. Специальные хозяйственные пылесосы: для решения особых задач

Если требуется решать какую-либо одну задачу уборки, то оптимальным решением является приобретение одного из новых специальных хозяйственных пылесосов BORT. Эти аппараты специально разработаны для конкретных типов уборок: моющий – для влажной уборки напольных покрытий, с аквафильтром – для исключения выбросов пыли.

### 3. Мойки высокого давления

Чистка высоким давлением стала теперь еще более простым и приятным занятием: новая система крепления аксессуаров «Quick fix», позволяет быстро и надежно зафиксировать шланг, увеличенная длина шланга обеспечивает легкость при эксплуатации, а телескопическая рукоятка сэкономит место при хранении.

### 4. Аксессуары

BORT предлагает обширный ассортимент принадлежностей, позволяющий каждому пользователю легко и эффективно решать самые разнообразные задачи чистки.

	BSS-1513-Pro	BSS-2260-Twin	BSS-1630-SmartAir	BSS-1630-Premium	BSS-1530N-Pro	BSS-1440-Pro	BSS-1425-PowerPlus	BSS-1335-Pro	BSS-1330-Pro	BSS-1325	BSS-1230	BSS-1220-Pro	BSS-1220	BSS-1213	BSS-1015	BSS-1010	BSS-1008
Small volume of water removal Сбор малых объемов воды	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Car cleaning Очистка авто	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Basement cleaning Уборка в подвале	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Workshop cleaning Уборка в мастерской	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
House cleaning Уборка в доме	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blower function Сдувание мусора	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Garage cleaning Уборка в гараже	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outside cleaning Уборка наружной территории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Large volume of water removal Сбор больших объемов воды	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Power-tools connection Работа с электроинструментами	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Renovation cleaning Уборка при ремонте	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**BSS-1630-SmartAir**

Art. 91272294



A professional vacuum cleaner for cleaning during construction, finishing and repair works combines energy efficiency and suction power. It is equipped with everything necessary for efficient and safe operation: cartridge HEPA filter, filter cleaning system, instantly restoring high suction power, spacious tank and ergonomic storage system for accessories.

Профессиональный пылесос для уборки при выполнении строительно-отделочных и ремонтных работ сочетает в себе энергoeffективность и мощность всасывания. Он оснащен всем необходимым для эффективной и безопасной работы: патронным HEPA-фильтром, системой очистки фильтра, моментально восстанавливающей высокую силу всасывания, вместительным баком и эргономичной системой хранения аксессуаров.




- The filter cleaning system restores the suction force in a matter of seconds.
- The cartridge filter allows you to alternate dry and wet cleaning without changing the filter.
- Convenient storage system provides quick access to accessories.
- The blowing function will be useful both in the workshop and in the garden area.
- Roller wheels provide mobility when moving.
- Metal tank withstands the most severe operating conditions.

- Система очистки фильтра восстанавливает силу всасывания в считанные секунды.
- Патронный фильтр позволяет чередовать сухую и влажную уборку без замены фильтра.
- Удобная система хранения обеспечивает быстрый доступ к аксессуарам.
- Функция выдува будет полезна как в мастерской так и на садовом участке.
- Роликовые колеса обеспечивают мобильность при перемещении.
- Бак из нержавеющей стали выдержит самые жесткие условия эксплуатации.

**Technical specifications**

Air flow, l/sec	Расход воздуха, л/сек	<b>45</b>
Rarefaction of air, mbar / kPa	Разрежение, мбар / кПа	<b>200 / 20</b>
Drum capacity, L	Вместимость бака, л	<b>30</b>
Suction power, AER	Мощность всасывания, аэробт	<b>320</b>
Power input, W	Потребляемая мощность, Вт	<b>1600</b>
Power cord length, m	Длина кабеля, м	<b>4,5</b>
Hose length, m	Длина шланга, м	<b>2,0</b>
Hose diameter, mm	Диаметр шланга, мм	<b>32</b>
Product weight, kg	Масса, кг	<b>7</b>
Dimensions (L×W×H), mm	Размеры (Д×Ш×В), мм	<b>395×365×700</b>

**Analogues:** WD 5 Premium; AERO 31-21 PC INOX**Scope of delivery****BSS-1530N-Pro**

Art. 91271242



This universal vacuum cleaner with a metal tank is a powerful unit for cleaning. It is great for work with power tools, the synchronized socket automatically turns on the vacuum cleaner when starting the power tool, or for cleaning indoors and in the car. Due to the extralong and flexible hose length of 6 meters, you can clean the non-moving vacuum cleaner. The diameter of the working area of this cleaning professional is more than 20 meters.


Этот хозяйственный пылесос с металлическим баком – мощный агрегат для уборки. Он отлично подходит как для работы с электроинструментом, синхронизированная розетка автоматически включает пылесос при запуске электроинструмента, так и для уборки в помещении и автомобиле. Благодаря ультрадлинному и самому гибкому шлангу длиной 6 метров, можно проводить уборку не перемещая сам пылесос. Диаметр рабочей зоны этого профессионала уборки свыше 20 метров.



- Built-in socket synchronously turn on vacuum cleaner and power tools.
- The blowing function will be useful both in the workshop and in the garden area.
- A longer hose will provide extra comfort for using.
- Roller wheels provide mobility when moving.
- Metal tank withstands the most severe operating conditions.
- Встроенная розетка синхронно включает пылесос и электроинструмент.
- Функция выдува будет полезна как в мастерской так и на садовом участке.
- Шланг увеличенной длины обеспечит дополнительный комфорт в работе.
- Роликовые колеса обеспечивают мобильность при перемещении.
- Бак из нержавеющей стали выдержит самые жесткие условия эксплуатации.

**Technical specifications**

Air flow, l/sec	Расход воздуха, л/сек	<b>38</b>
Rarefaction of air, mbar / kPa	Разрежение, мбар / кПа	<b>230 / 23</b>
Drum capacity, L	Вместимость бака, л	<b>30</b>
Suction power, AER	Мощность всасывания, аэробт	<b>300</b>
Power input, W	Потребляемая мощность, Вт	<b>1400</b>
Power cord length, m	Длина кабеля, м	<b>4,5</b>
Hose length, m	Длина шланга, м	<b>6,0</b>
Hose diameter, mm	Диаметр шланга, мм	<b>32</b>
Product weight, kg	Масса, кг	<b>5,6</b>
Dimensions (L×W×H), mm	Размеры (Д×Ш×В), мм	<b>330×330×660</b>

**Analogues:** WD 5 P; VC 3011L**Scope of delivery**


**BSS-1518-Pro**

Art. 98291810

Wet&dry cleaning  
Blower function  
Extra long hose  
HEPA filter system

A versatile, professional cleaner in the household. Modern, functional, technical vacuum cleaner, with an excellent combination and wide capabilities. The wall mount system perfectly saves space, and a special filtration system allows you to collect water and glass shards, leaving only clean air in the room. A long flexible hose up to 6 meters without moving the vacuum cleaner can reach the garbage from any angle. The blowing function will help blow off the leaves from the path. A nozzle with a remote control will not force you to return to the vacuum cleaner for turning off and on. The special container will not get you lose accessories. A two-stage turbine and a quiet powerful engine will collect the spilled water, all garbage, including large ones. A huge set of nozzles and filters for dry and wet cleaning will solve any task posed.

Универсальный, профессиональный уборщик в домашнем хозяйстве. Современный, функциональный, технический пылесос, с отличной комплектацией и широкими возможностями. Система крепления на стену отлично экономит место, а специальная система фильтрации позволяет собирать воду и осколки стекла, оставляя только чистый воздух в помещении. Длинный гибкий шланг до 6 метров без передвижения пылесоса может доставить мусор с любого угла. Функция выдува поможет сдувать листья с дорожки. Насадка с пультом дистанционного управления не заставит возвращаться к пылесосу для выключения и включения. Контейнер для насадок не даст растерять аксессуары к пылесосу. Двухступенчатая турбина и тихий мощный двигатель собирают разлившуюся воду, весь мусор, в том числе и крупный. Огромный комплект насадок и фильтров для сухой и влажной уборки решит любую поставленную задачу.



1. The cartridge filter allows you to alternate dry and wet cleaning without changing the filter.
2. Special cleaning accessories for car will easily clean each corner.
3. Convenient storage system provides quick access to accessories.
4. The blowing function will be useful both in the workshop and in the garden area.
5. Handle with remote control of the vacuum cleaner will simplify operation over a long distance.
6. A longer hose and wall mounting will provide extra comfort for using.

1. Патронный фильтр позволяет чередовать сухую и влажную уборку без замены фильтра.
2. Специальные принадлежности для уборки в автомобиле без труда очистят каждый уголок.
3. Удобная система хранения обеспечивает быстрый доступ к аксессуарам.
4. Функция выдува будет полезна как в мастерской так и на садовом участке.
5. Рукоятка с дистанционным включением пылесоса упростит работу на большом расстоянии.
6. Шланг увеличенной длины и возможность настенного крепления обеспечит дополнительный комфорт в работе.

**Technical specifications**

Air flow, l/sec	Расход воздуха, л/сек	<b>40</b>
Rarefaction of air, mbar / kPa	Разрежение, мбар / кПа	<b>190 / 19</b>
Drum capacity, L	Вместимость бака, л	<b>18</b>
Suction power, AER	Мощность всасывания, аэроВт	<b>300</b>
Power input, W	Потребляемая мощность, Вт	<b>1500</b>
Power cord length, m	Длина кабеля, м	<b>5</b>
Hose length, m	Длина шланга, м	<b>4+2</b>
Hose diameter, mm	Диаметр шланга, мм	<b>42</b>
Product weight, kg	Масса, кг	<b>7,7</b>
Dimensions (L×W×H), mm	Размеры (Д×Ш×В), мм	<b>470×390×525</b>

Analogues: WD 5 P

**BSS-1440-Pro**

Art. 98297089



This is spacious vacuum cleaner for dry and wet cleaning. Can clean construction dust, sawdust, liquids. A large 40 liter strong tank made of high quality stainless steel, a long 4 meter hose, a 1400 Watt motor, a power outlet for power up to 2000 Watt are part of the distinctive features of this professional. Despite the large size, the Bort BSS-1440-Pro vacuum cleaner is mobile, it is equipped with 4 strong wheels, which withstand heavy exploitation in production and construction. In addition, the kit includes 2 brushes, a crevice nozzle and a universal adapter for connecting various power tools.

Wet&dry cleaning  
Metal tank  
Power socket  
Extra long hose

1. Встроенная розетка синхронно включает пылесос и электроинструмент.
2. Специальный адаптер без труда позволит подключить любой электроинструмент.
3. Шланг увеличенной длины обеспечит дополнительный комфорт в работе.
4. Вместительный бак обеспечит сбор большого объема воды.
5. Роликовые колеса обеспечивают мобильность при перемещении.
6. Бак из нержавеющей стали выдержит самые жесткие условия эксплуатации.

**Technical specifications**

Air flow, l/sec	Расход воздуха, л/сек	<b>38</b>
Rarefaction of air, mbar / kPa	Разрежение, мбар / кПа	<b>190 / 19</b>
Drum capacity, L	Вместимость бака, л	<b>40</b>
Suction power, AER	Мощность всасывания, аэроВт	<b>280</b>
Power input, W	Потребляемая мощность, Вт	<b>1400</b>
Power cord length, m	Длина кабеля, м	<b>4,5</b>
Hose length, m	Длина шланга, м	<b>4,0</b>
Hose diameter, mm	Диаметр шланга, мм	<b>35</b>
Product weight, kg	Масса, кг	<b>10</b>
Dimensions (L×W×H), mm	Размеры (Д×Ш×В), мм	<b>450×460×715</b>

Analogues: TE-VC 2340 SA; ATTIX 40-01 PC INOX



**BSS-1425-PowerPlus**

Art. 91272270



A professional vacuum cleaner for dry and wet cleaning combines energy efficiency with high suction power. It is equipped with everything necessary for efficient and comfortable work: cartridge filter, filter cleaning system, instant restoration power suction, capacious tank and ergonomic devices with convenient storage.

Профессиональный пылесос для сухой и влажной уборки сочетает в себе энергoeffективность с высокой мощностью всасывания. Он оснащен всем необходимым для эффективной и комфортной работы: патронным фильтром, системой очистки фильтра, моментально восстанавливающей высокую силу всасывания, вместительным баком и эргономичными приспособлениями с удобным хранением.



1. The filter cleaning system restores the suction force in a matter of seconds.
2. The cartridge filter allows you to alternate dry and wet cleaning without changing the filter.
3. Convenient storage system provides quick access to accessories.
4. The blowing function will be useful both in the workshop and in the garden area.
5. Metal tank withstands the most severe operating conditions.
6. The drain plug makes it easy to empty the accumulated liquid.

**Technical specifications**

Air flow, l/sec	Расход воздуха, л/сек	<b>42</b>
Rarefaction of air, mbar / kPa	Разрежение, мбар / кПа	<b>210 / 21</b>
Drum capacity, L	Вместимость бака, л	<b>25</b>
Suction power, AER	Мощность всасывания, аэроВт	<b>280</b>
Power input, W	Потребляемая мощность, Вт	<b>1400</b>
Power cord length, m	Длина кабеля, м	<b>4,5</b>
Hose length, m	Длина шланга, м	<b>2,0</b>
Hose diameter, mm	Диаметр шланга, мм	<b>32</b>
Product weight, kg	Масса, кг	<b>8</b>
Dimensions (L×W×H), mm	Размеры (Д×Ш×В), мм	<b>380×380×615</b>

**Analogues:** WD 5 Premium**BSS-1335-Pro**

Art. 98297072



A professional vacuum cleaner for dry and wet cleaning is provided with a spacious tank for 35 liters. Vacuum cleaner is an excellent solution for both cleaning in the workshop and for working with power tools. A special nozzle for the floor provides a fast and thorough collection of shavings, sawdust and sliver. Using an outlet on the cleaner body, you can connect power tools up to 2000 watts and collect the dust generated directly during operation. It's not just about taking care of one's health, but also saving time: the workplace is now practically clean. Collected liquid can be drained without lifting the vacuum cleaner due to the presence of a drain outlet.

Профессиональный пылесос для сухой и влажной уборки снабжен вместительным баком на 35 литров. Пылесос является отличным решением как для уборки в мастерской, так и для работы с электроинструментами. Специальная насадка для пола обеспечивает быстрый и тщательный сбор стружки, опилок и щепок. Используя розетку на корпусе пылесоса, вы можете подключить электроинструмент мощностью до 2000 Вт и собирать образующуюся пыль непосредственно во время работы. Это не только забота о своем здоровье, но и экономия времени: рабочее место теперь практически чистое. А собранную жидкость можно слить не поднимая пылесоса благодаря наличию сливного отверстия.



1. Встроенная розетка синхронно включает пылесос и электроинструмент.
2. Функция выдува будет полезна как в мастерской так и на садовом участке.
3. Наличие функции влажной уборки позволит быстро собирать небольшие объемы жидкости.
4. Роликовые колеса обеспечивают мобильность при перемещении.
5. Наличие сливной пробки позволит без труда опорожнить скопившуюся жидкость.

**Technical specifications**

Air flow, l/sec	Расход воздуха, л/сек	<b>58</b>
Rarefaction of air, mbar / kPa	Разрежение, мбар / кПа	<b>240 / 24</b>
Drum capacity, L	Вместимость бака, л	<b>35</b>
Suction power, AER	Мощность всасывания, аэроВт	<b>280</b>
Power input, W	Потребляемая мощность, Вт	<b>1400</b>
Power cord length, m	Длина кабеля, м	<b>4</b>
Hose length, m	Длина шланга, м	<b>1,5</b>
Hose diameter, mm	Диаметр шланга, мм	<b>35</b>
Product weight, kg	Масса, кг	<b>8</b>
Dimensions (L×W×H), mm	Размеры (Д×Ш×В), мм	<b>350×350×580</b>

**Analogues:** WD 5 P; VC 3011L

**BSS-1325**

Art. 91272218



Vacuum cleaner with a strong metal container of 25 liters has enough suction power for high-quality cleaning in the premises. The vacuum cleaner produces not only dry cleaning, but also can collect liquids. It is equipped with a floor nozzle and a transformer crevice nozzle for cleaning in hard-to-reach places.



- Convenient storage system provides quick access to accessories.
- The blowing function will be useful both in the workshop and in the garden area.
- The presence of wet cleaning allows you to quickly collect small volumes of liquid.
- Roller wheels provide mobility when moving.
- Metal tank withstands the most severe operating conditions.

**Technical specifications**

Air flow, l/sec	Расход воздуха, л/сек	<b>29</b>
Rarefaction of air, mbar / kPa	Разрежение, мбар / кПа	<b>160 / 16</b>
Drum capacity, L	Вместимость бака, л	<b>25</b>
Suction power, AER	Мощность всасывания, аэробт	<b>260</b>
Power input, W	Потребляемая мощность, Вт	<b>1300</b>
Power cord length, m	Длина кабеля, м	<b>3,5</b>
Hose length, m	Длина шланга, м	<b>1,5</b>
Hose diameter, mm	Диаметр шланга, мм	<b>32</b>
Product weight, kg	Масса, кг	<b>5,3</b>
Dimensions (L×W×H), mm	Размеры (Д×Ш×В), мм	<b>355×355×505</b>

**Analogues:** TC-VC 1930 S**BSS-1230**

Art. 98291070



Пылесос с прочным металлическим контейнером в 30 литров обладает достаточной силой всасывания для качественной уборки в помещениях. Пылесос производит не только сухую уборку, но и может собирать жидкости. Он укомплектован насадкой для пола и трансформируемой щелевой насадкой для уборки в труднодоступных местах.

Universal vacuum cleaner for dry and wet cleaning with a strong metal container of 30 liters! This vacuum cleaner is not afraid of large-scale technical rubbish, liquids, fine dust. Good suction power and a powerful engine decide any tasks. The vacuum cleaner is equipped with a special outlet on the vacuum cleaner body, thanks to which the vacuum cleaner turns on and turn off automatically when working with power tools. Thus, ensuring the complete cleaning of construction rubbish from the place of work. Switching to automatic mode occurs with the help of a dust-moisture-protected button. There is also a blowing function for blowing through technological holes and blowing off rubbish from the floor.



- Built-in socket synchronously turn on vacuum cleaner and power tools.
- A special adapter can easily connect any power tools.
- The blowing function will be useful both in the workshop and in the garden area.
- Roller wheels provide mobility when moving.
- Metal tank withstands the most severe operating conditions.

**Technical specifications**

Air flow, l/sec	Расход воздуха, л/сек	<b>33</b>
Rarefaction of air, mbar / kPa	Разрежение, мбар / кПа	<b>190 / 19</b>
Drum capacity, L	Вместимость бака, л	<b>30</b>
Suction power, AER	Мощность всасывания, аэробт	<b>240</b>
Power input, W	Потребляемая мощность, Вт	<b>1200</b>
Power cord length, m	Длина кабеля, м	<b>4,5</b>
Hose length, m	Длина шланга, м	<b>1,5</b>
Hose diameter, mm	Диаметр шланга, мм	<b>32</b>
Product weight, kg	Масса, кг	<b>6,5</b>
Dimensions (L×W×H), mm	Размеры (Д×Ш×В), мм	<b>360×360×660</b>

**Analogues:** TE-VC 2230 SA; TH-VC 1930 SA

**BSS-1220-Pro**

Art. 98291797



The universal, powerful vacuum cleaner with a 1250 W motor is convenient when used in conjunction with power tools (jigsaw, angle grinder, planer, etc.) because equipped a special socket on the device, due to which the vacuum cleaner turns on and off automatically when working with electric tools. The mode of automatic switching on and control of a controllable large and comfortable button on the body of the vacuum cleaner. The vacuum cleaner is also perfect for a garden area, where it is often necessary to remove large debris, and the blowing function will easily clean the site of fallen leaves.



1. Built-in socket synchronously turn on vacuum cleaner and power tools.
2. A special adapter can easily connect any power tools.
3. Convenient storage system provides quick access to accessories.
4. The blowing function will be useful both in the workshop and in the garden area.
5. Roller wheels provide mobility when moving.

1. Встроенная розетка синхронно включает пылесос и электроинструмент.
2. Специальный адаптер без труда позволит подключить любой электроинструмент.
3. Удобная система хранения обеспечивает быстрый доступ к аксессуарам.
4. Функция выдува будет полезна как в мастерской так и на садовом участке.
5. Роликовые колеса обеспечивают мобильность при перемещении.

**Technical specifications**

Air flow, l/sec	Расход воздуха, л/сек	<b>36</b>
Rarefaction of air, mbar / kPa	Разрежение, мбар / кПа	<b>140 / 14</b>
Drum capacity, L	Вместимость бака, л	<b>20</b>
Suction power, AER	Мощность всасывания, аэроВт	<b>250</b>
Power input, W	Потребляемая мощность, Вт	<b>1250</b>
Power cord length, m	Длина кабеля, м	<b>4</b>
Hose length, m	Длина шланга, м	<b>1,8</b>
Hose diameter, mm	Диаметр шланга, мм	<b>35</b>
Product weight, kg	Масса, кг	<b>4,5</b>
Dimensions (L×W×H), mm	Размеры (Д×Ш×В), мм	<b>325×325×435</b>

**Analogues:** WD 4 Premium; Buddy II 18 T**BSS-1220**

Art. 91271822



Универсальный, мощный пылесос с двигателем 1250 Вт удобен при использовании в паре с электроинструментом (лобзиком, УШМ, рубанком и тд.), так как оборудован специальной розеткой на корпусе, благодаря которой происходит автоматическое включение и выключение пылесоса при работе с электроинструментом. Режим автоматического включения и отключения управляется крупной и удобной клавишей на корпусе пылесоса. Пылесос также отлично подойдет для садового участка, где часто требуется убрать крупный мусор, а функция выдува легко очистит участок от опавших листьев.

This vacuum cleaner is the ideal solution for both cleaning in the entire workshop and for working with power tools. It is equipped with a constant powered electrical socket, a brush with soft bristles for cleaning sensitive surfaces and a crevice nozzle for cleaning in difficult-to-reach places. High suction power allows you to remove even large debris and water, and due to the drain outlet, you can drain dirty water without lifting the vacuum cleaner.

Этот хозяйственный пылесос является идеальным решением как для уборки во всей мастерской, так и для работы с электроинструментами. Он оснащен постоянно включенной электророзеткой, щеткой с мягкой щетиной для очистки чувствительных поверхностей и щелевой насадкой для уборки в труднодоступных местах. Высокая сила всасывания позволяет убирать даже крупный мусор и воду, а благодаря наличию сливного отверстия можно слить грязную воду не поднимая пылесос.



1. The socket on the body of the vacuum cleaner provides convenient operation of the power tool without dust.
  2. The blowing function will be useful both in the workshop and in the garden area.
  3. The presence of wet cleaning allows you to quickly collect small volumes of liquid.
  4. Roller wheels provide mobility when moving.
  5. The drain plug makes it easy to empty the accumulated liquid.
1. Розетка на корпусе пылесоса обеспечивает удобную работу электроинструментом без подъема пыли.
  2. Функция выдува будет полезна как в мастерской так и на садовом участке.
  3. Наличие функции влажной уборки позволит быстро собирать небольшие объемы жидкости.
  4. Роликовые колеса обеспечивают мобильность при перемещении.
  5. Наличие сливной пробки позволит без труда опорожнить скопившуюся жидкость.

**Technical specifications**

Air flow, l/sec	Расход воздуха, л/сек	<b>30</b>
Rarefaction of air, mbar / kPa	Разрежение, мбар / кПа	<b>150 / 15</b>
Drum capacity, L	Вместимость бака, л	<b>20</b>
Suction power, AER	Мощность всасывания, аэроВт	<b>240</b>
Power input, W	Потребляемая мощность, Вт	<b>1200</b>
Power cord length, m	Длина кабеля, м	<b>2,5</b>
Hose length, m	Длина шланга, м	<b>2</b>
Hose diameter, mm	Диаметр шланга, мм	<b>32</b>
Product weight, kg	Масса, кг	<b>5</b>
Dimensions (L×W×H), mm	Размеры (Д×Ш×В), мм	<b>345×345×530</b>

**Analogues:** WD 3 P Workshop

**BSS-1218**

Art. 91272256



This powerful vacuum cleaner is perfect for indoor cleaning. It is equipped with a nozzle for the floor, a nozzle for upholstered furniture and a slotted nozzle for cleaning in hard-to-reach places. A special filtration system allows you to collect water and glass shards, leaving only clean air in the room.



Wet & dry cleaning  
Blower function  
HEPA filter system



1. The cartridge filter allows you to alternate dry and wet cleaning without changing the filter.
2. The blowing function will be useful both in the workshop and in the garden area.
3. The presence of wet cleaning allows you to quickly collect small volumes of liquid.
4. Roller wheels provide mobility when moving.

1. Патронный фильтр позволяет чередовать сухую и влажную уборку без замены фильтра.
2. Функция выдува будет полезна как в мастерской так и на садовом участке.
3. Наличие функции влажной уборки позволит быстро собирать небольшие объемы жидкости.
4. Роликовые колеса обеспечивают мобильность при перемещении.

**Technical specifications**

Air flow, l/sec	Расход воздуха, л/сек	<b>27</b>
Rarefaction of air, mbar / kPa	Разрежение, мбар / кПа	<b>160 / 16</b>
Drum capacity, L	Вместимость бака, л	<b>18</b>
Suction power, AER	Мощность всасывания, аэроВт	<b>240</b>
Power input, W	Потребляемая мощность, Вт	<b>1200</b>
Power cord length, m	Длина кабеля, м	<b>2,5</b>
Hose length, m	Длина шланга, м	<b>2</b>
Hose diameter, mm	Диаметр шланга, мм	<b>32</b>
Product weight, kg	Масса, кг	<b>6,3</b>
Dimensions (L×W×H), mm	Размеры (Д×Ш×В), мм	<b>375×345×440</b>

**Analogue:** WD 4 Car; BUDDY II 12; TH-VC 1820 S**BSS-1015**

Art. 98297041



A compact technical vacuum cleaner with a capacity of 15 liters is made of high-quality stainless steel. In addition to the ability to clean up garbage, construction dust, liquids, the vacuum cleaner has a blowing function. A special socket for connecting power tools allows you to work without dust and rubbish with tools up to 2000 Watt! Despite the small size of the vacuum cleaner is equipped with a powerful motor, creating a truly record vacuum. To ensure high reliability, the vacuum cleaner has a special cooling system.

Компактный технический пылесос емкостью 15 литров выполнен из высококачественной нержавеющей стали. Кроме умения убирать мусор, строительную пыль, жидкости, пылесос имеет функцию выдува. А специальный блок для подключения электроинструмента позволяет работать без пыли и мусора с инструментами до 2000 Ватт! Несмотря на небольшие размеры, пылесос оборудован мощным мотором, создающим поистине рекордное разрежение. Для обеспечения высокой надежности пылесос имеет специальную систему охлаждения.



Wet & dry cleaning  
Blower function  
Metal tank  
Power socket



1. Встроенная розетка синхронно включает пылесос и электроинструмент.
2. Функция выдува будет полезна как в мастерской так и на садовом участке.
3. Наличие функции влажной уборки позволит быстро собирать небольшие объемы жидкости.
4. Роликовые колеса обеспечивают мобильность при перемещении.
5. Бак из нержавеющей стали выдержит самые жесткие условия эксплуатации.

**Technical specifications**

Air flow, l/sec	Расход воздуха, л/сек	<b>58</b>
Rarefaction of air, mbar / kPa	Разрежение, мбар / кПа	<b>200 / 20</b>
Drum capacity, L	Вместимость бака, л	<b>15</b>
Suction power, AER	Мощность всасывания, аэроВт	<b>250</b>
Power input, W	Потребляемая мощность, Вт	<b>1250</b>
Power cord length, m	Длина кабеля, м	<b>3</b>
Hose length, m	Длина шланга, м	<b>1,5</b>
Hose diameter, mm	Диаметр шланга, мм	<b>35</b>
Product weight, kg	Масса, кг	<b>5</b>
Dimensions (L×W×H), mm	Размеры (Д×Ш×В), мм	<b>320×320×380</b>

**Analogue:** WD 3 Premium Home; UniversalVac 15

**BSS-1010**

Art. 98291780



The most compact vacuum cleaner in our series. Can clean construction debris and liquids, and also has the function of blowing air. A reliable, high-performance engine, with low noise, creates a great suction power. The plastic tank can easily be removed and simply cleaned. The nozzles to the vacuum cleaner are stored in special places on the vacuum cleaner body and do not take up unnecessary space. In the kit two nozzles: small brush and crevice nozzle for remote place.

Самый компактный пылесос из нашей серии. Может убирать строительный мусор и жидкости, а также имеет и функцию выдува воздуха. Надежный, высокоеффективный двигатель с низким уровнем шума создает большую силу всасывания. Пластиковый контейнер-мусоросборник легко снимается и просто чистится. Насадки к пылесосу хранятся в специальных нишах на корпусе пылесоса и не занимают лишнего места. В комплекте две насадки: простая со щеткой и щелевая для узких мест.



Wet&dry cleaning  
Blower function



1. Convenient storage system provides quick access to accessories.
2. The blowing function will be useful both in the workshop and in the garden area.
3. The presence of wet cleaning allows you to quickly collect small volumes of liquid.
4. Ultra-compact dimensions to ensure ease using.

**Technical specifications**

Air flow, l/sec	Расход воздуха, л/сек	<b>18</b>
Rarefaction of air, mbar / kPa	Разрежение, мбар / кПа	<b>120 / 12</b>
Drum capacity, L	Вместимость бака, л	<b>10</b>
Suction power, AER	Мощность всасывания, аэроВт	<b>220</b>
Power input, W	Потребляемая мощность, Вт	<b>1000</b>
Power cord length, m	Длина кабеля, м	<b>2,5</b>
Hose length, m	Длина шланга, м	<b>1,2</b>
Hose diameter, mm	Диаметр шланга, мм	<b>35</b>
Product weight, kg	Масса, кг	<b>3</b>
Dimensions (L×W×H), mm	Размеры (Д×Ш×В), мм	<b>290×250×370</b>

Analogues: MV 2; Buddi II 12l EU

**Scope of delivery****BSS-1008**

Art. 91271686



A lightweight compact vacuum cleaner is an ideal budget solution. Excellent assistant for small amounts of work. Small sizes (8 liters tank) and weight (only 4kg) make it one of the most mobile and convenient. At the same time, the BSS-1008 vacuum cleaner not for dry cleaning only, it can also collect liquids.

Легкий компактный пылесос – идеальное бюджетное решение. Отличный помощник при небольших объемах работ. Небольшие размеры (бак 8 литров) и вес (всего 4 кг) делают его одним из самых мобильных и удобных. При этом пылесос BSS-1008 производит не только сухую уборку, но и может собирать жидкости.



Wet&dry cleaning  
Blower function



1. Convenient storage system provides quick access to accessories.
2. The blowing function will be useful both in the workshop and in the garden area.
3. The presence of wet cleaning allows you to quickly collect small volumes of liquid.
4. Ultra-compact dimensions to ensure ease using.

**Technical specifications**

Air flow, l/sec	Расход воздуха, л/сек	<b>30</b>
Rarefaction of air, mbar / kPa	Разрежение, мбар / кПа	<b>150 / 15</b>
Drum capacity, L	Вместимость бака, л	<b>8</b>
Suction power, AER	Мощность всасывания, аэроВт	<b>200</b>
Power input, W	Потребляемая мощность, Вт	<b>1000</b>
Power cord length, m	Длина кабеля, м	<b>2,5</b>
Hose length, m	Длина шланга, м	<b>1,2</b>
Hose diameter, mm	Диаметр шланга, мм	<b>32</b>
Product weight, kg	Масса, кг	<b>4</b>
Dimensions (L×W×H), mm	Размеры (Д×Ш×В), мм	<b>310×340×365</b>

Analogues: WD 2 Home

**Scope of delivery**

**BSS-1630-Premium**


Art. 91272287



A professional powerful vacuum cleaner with a power socket and power adjustment is perfectly suited for cleaning while performing construction and finishing and repair work. The existing filter cleaning system is activated by a simple push of a button, allowing you to clean the filter that clogged with a fine dust. The three-stage air filtration system, which consists of a dust bag filter, an aquafilter and a HEPA filter, contains 99.9% of particles larger than 0.3 µm. Therefore output air are fresh and purified. Since water in the water filter binds dirt particles, dust is not released. Thus, the device is also suitable for people with allergies.

Профессиональный мощный пылесос с электророзеткой и регулировкой мощности прекрасно подходит для уборки при выполнении строительно-отделочных и ремонтных работ. Имеющаяся система очистки фильтра активизируется простым нажатием кнопки, позволяя очищать забившийся мелкой пылью фильтр. Трехступенчатая система фильтрации воздуха, которая состоит из тканевого фильтра-мешка, аквафильтра и НЕРА-фильтра, задерживает 99.9% частиц размером более 0,3 мкм. На выходе получается свежий, очищенный воздух. Поскольку вода в водяном фильтре связывает частицы грязи, пыль не выделяется. Таким образом, устройство подходит также для людей, страдающих аллергиями.

Wet&dry cleaning	Blower function	Power socket	Power adjustment	HEPA filter system	Aqua filter system	FCS+



- The filter cleaning system restores the suction force in a matter of seconds.
- Built-in socket synchronously turn on vacuum cleaner and power tools.
- A special adapter can easily connect any power tools.
- The blowing function will be useful both in the workshop and in the garden area.
- Power adjustment, it is possible to set the optimum suction power.
- Multistage filtration system (fabric filter + water filter + HEPA12 filter) will provide a phenomenal air purification.

- Система очистки фильтра восстанавливает силу всасывания в считанные секунды.
- Встроенная розетка синхронно включает пылесос и электроинструмент.
- Специальный адаптер без труда позволит подключить любой электроинструмент.
- Функция выдува будет полезна как в мастерской так и на садовом участке.
- Регулировка мощности позволит установить оптимальную силу всасывания.
- Многоступенчатая система фильтрации (тканевый фильтр+водяной фильтр+фильтр НЕРА12) обеспечит феноменальную очистку воздуха.

**Technical specifications**

Air flow, l/sec	Расход воздуха, л/сек	<b>33</b>
Rarefaction of air, mbar / kPa	Разрежение, мбар / кПа	<b>190 / 19</b>
Drum capacity, L	Вместимость бака, л	<b>30</b>
Suction power, AER	Мощность всасывания, аэроВт	<b>320</b>
Power input, W	Потребляемая мощность, Вт	<b>1600</b>
Power cord length, m	Длина кабеля, м	<b>4,5</b>
Hose length, m	Длина шланга, м	<b>2,0</b>
Hose diameter, mm	Диаметр шланга, мм	<b>32</b>
Product weight, kg	Масса, кг	<b>13</b>
Dimensions (L×W×H), mm	Размеры (Д×Ш×В), мм	<b>600×375×575</b>

Analogues: ATTIX 33; NT 14/1 Ap Adv; GAS 35 L SFC+

**Scope of delivery**


Nose Шланг	Telescopic tube Трубка удлинительная телескопическая металл	Universal brush Универсальная щётка для пола
Set of nozzles Набор насадок	Adaptor Адаптор для подключения электроинструмента	Set of filters Набор фильтров

A professional vacuum cleaner for dry and wet cleaning combines compactness and impressive equipment.

The main advantage of this vacuum cleaner is the triple filtration system, consisting of a filter bag for collecting large dry debris, a water filter, washing air and the final HEPA filter that keeps the smallest particles and making the exhaust air clean and fresh!

Профессиональный пылесос сухой и влажной уборки совмещает компактность и впечатляющее оснащение.

Главным преимуществом этого пылесоса является тройная система фильтрации, состоящая из фильтра-мешка для сбора крупного сухого мусора, водяного фильтра, промывающего воздух и финального НЕРА фильтра удерживающего мельчайшие частицы и делая выходящий воздух чистым и свежим!



Particles of dust (99%), getting into the aquafilter, are bound with water, and the pollen is kept at 100%. As a result, only clean air, not allergens, is released from the vacuum cleaner.

Частицы пыли(99%), попадая в аквафильтр, связываются водой, а пыльца удерживается на 100% В результате из пылесоса выходит лишь чистый воздух, не содержащий аллергенов.

Semi-automatic air cleaning of the filter allows to work for a long time without loss of suction power.

Designed for cleaning at the construction site, utility rooms and on any commercial property.



Полуавтоматическая пневмоочистка фильтра позволяет работать длительное время без потери мощности всасывания.

Предназначен для уборки на стройке, хозяйственных помещений и на любых объектах коммерческой недвижимости.



A large and comfortable handle makes it easy to move the vacuum cleaner. Thanks to the foldable design of the handle, the vacuum cleaner becomes compact and does not take up much storage space.

Большая и удобная рукоятка позволяет легко перемещать пылесос. Благодаря складной конструкции рукоятки пылесос становится компактным и не занимает много места при хранении.



Combined transport system provides excellent mobility. Small wheels are made rotating in reliable metal supports. Large wheels facilitate the movement of the vacuum cleaner with any coatings and bases.

Комбинированная система транспортировки обеспечивает отличную мобильность. Маленькие колеса выполнены поворотными в надежных металлических опорах. Большие колеса позволяют легко перемещать пылесос по любым покрытиям и основаниям.



Carefully developed system of storage of accessories – for competent accommodation and convenient use. The power cord is placed on the hooks.

Тщательно проработанная система хранения аксессуаров – для грамотного размещения и удобного пользования. Кабель питания укладывается на крючки.

**BSS-2260-Twin**

Art. 91272522



The most capacious (60 l) dust collector 2-motor vacuum cleaner dry and wet cleaning is designed to collect large amounts of rubbish and liquids. Truly, the suction power is colossal makes it possible to collect large rubbish, big volume liquids and dust without problems, both from hard surfaces and from the depth of the fibers. The vacuum cleaner is equipped with a long hose and a sturdy chassis with steel rollers, which ensure excellent mobility of movement. The tiltable undercarriage and comfortable handle in front of the tank save time and protects your back during emptied of the huge tank.



1. A longer hose will provide extra comfort for using.
2. A capacious tank will ensure the collection of a large volume of water.
3. Special tank mounting system to provide convenient emptying.
4. Roller wheels provide mobility when moving.
5. Metal tank withstands the most severe operating conditions.
6. Two independent turbines create an enormous suction power.

1. Шланг увеличенной длины обеспечит дополнительный комфорт в работе.
2. Вместительный бак обеспечит сбор большого объема воды.
3. Специальная система крепления бака ускорит процесс его очистки.
4. Роликовые колеса обеспечивают мобильность при перемещении.
5. Бак из нержавеющей стали выдержит самые жесткие условия эксплуатации.
6. Две независимые турбины создают колосальную мощность всасывания.

**Technical specifications**

Air flow, l/sec	Расход воздуха, л/сек	<b>106</b>
Rarefaction of air, mbar / kPa	Разрежение, мбар / кПа	<b>200 / 20</b>
Drum capacity, L	Вместимость бака, л	<b>60</b>
Suction power, AER	Мощность всасывания, аэробт	<b>440</b>
Power input, W	Потребляемая мощность, Вт	<b>2200</b>
Power cord length, m	Длина кабеля, м	<b>4,5</b>
Hose length, m	Длина шланга, м	<b>4,0</b>
Hose diameter, mm	Диаметр шланга, мм	<b>38</b>
Product weight, kg	Масса, кг	<b>21</b>
Dimensions (L×W×H), mm	Размеры (Д×Ш×В), мм	<b>585×573×840</b>

Analogues: NT 70/2


**BSS-1330-Pro**

Art. 98291803



It is a professional, silent auto-cleaner, which is simple and easy to manage even for a person far from engineering. Stylish and compact vacuum cleaner, reminiscent of the cross-country vehicle, collects sawdust, sand, construction dust, waste after the work of grinders, a rotary hummer and other tools, sucks fluids and performs many other dirty works with ease. The volume of the dust container (30 liters or 8.4 kg) is enough for a long time. The top part of the vacuum cleaner is easily removed and turns into an independent device with the blowing function, which easily cleans the site of fallen leaves and debris, and the workshop – from chips.

Это профессиональный, бесшумный автоборщик, которым просто и легко управлять даже человеку, далекому от техники. Стильный и компактный пылесос, напоминающий внедорожник, собирает опилки, песок, строительную пыль, отходы после работы шлифовальных машин, перфоратора и других инструментов, всасывает жидкости и выполняет множество других грязных работ с легкостью. Объема пылесборника (30 л или 8,4 кг) хватает надолго. Верхняя часть пылесоса легко снимается и превращается в самостоятельное устройство с функцией выдува, которое легко очищает участок от опавших листьев и мусора, а мастерскую – от стружки.



1. The cartridge filter allows you to alternate dry and wet cleaning without changing the filter.
2. Convenient storage system provides quick access to accessories.
3. Removable head working part with blowing function turns into a real blower.
4. The blowing function will be useful both in the workshop and in the garden area.
5. Roller wheels provide mobility when moving.
6. The drain plug makes it easy to empty the accumulated liquid.

**Technical specifications**

Air flow, l/sec	Расход воздуха, л/сек	<b>60</b>
Rarefaction of air, mbar / kPa	Разрежение, мбар / кПа	<b>120 / 12</b>
Drum capacity, L	Вместимость бака, л	<b>30</b>
Suction power, AER	Мощность всасывания, аэробт	<b>260</b>
Power input, W	Потребляемая мощность, Вт	<b>1300</b>
Power cord length, m	Длина кабеля, м	<b>5</b>
Hose length, m	Длина шланга, м	<b>1,8</b>
Hose diameter, mm	Диаметр шланга, мм	<b>64</b>
Product weight, kg	Масса, кг	<b>8,3</b>
Dimensions (L×W×H), mm	Размеры (Д×Ш×В), мм	<b>440×425×530</b>

Analogues: ATTIX 30-01



**BAC-500-22**

Art. 98291834



Vacuum cleaner for collecting ash will quickly and efficiently clean fireplaces, stoves and grills. Non-combustible structural materials, a metal hose and a tank.

Пылесос для сбора золы позволит быстро и эффективно очищать камини, печи и грили. Негорючие конструктивные материалы, металлический шланг и бак гарантируют максимальную безопасность при эксплуатации.



1. The cartridge filter allows you to alternate dry and wet cleaning without changing the filter.
2. Ash and small stone cleaning.
3. Non-flammable structural materials ensure safety use.
4. Metal tank withstands the most severe operating conditions.

1. Патронный фильтр позволяет чередовать сухую и влажную уборку без замены фильтра.

2. Уборка золы и мелкого камня.
3. Негорючие конструктивные материалы обеспечивают безопасность.
4. Бак из нержавеющей стали выдержит самые жесткие условия эксплуатации.

**Technical specifications**

Air flow, l/sec	Расход воздуха, л/сек	<b>20</b>
Rarefaction of air, mbar / kPa	Разрежение, мбар / кПа	<b>120 / 12</b>
Drum capacity, L	Вместимость бака, л	<b>22</b>
Power input, W	Потребляемая мощность, Вт	<b>500</b>
Power cord length, m	Длина кабеля, м	<b>2,5</b>
Hose length, m	Длина шланга, м	<b>1</b>
Hose diameter, mm	Диаметр шланга, мм	<b>35</b>
Product weight, kg	Масса, кг	<b>4</b>
Dimensions (L×W×H), mm	Размеры (Д×Ш×В), мм	<b>320×320×430</b>

**Scope of delivery**

**Analogues:** AD 3 Fireplace

**BAC-18**

Art. 98291827



The tank can be connected to any technical vacuum cleaner with a hose diameter of 35 mm. The ash will accumulate in the tank, the volume of which is 18 liters. Metal mesh protects the technical vacuum cleaner from ash and coals. The attachment for collecting ash Bort BAC-18 and the heat-resistant hose can withstand the cleaning of even not completely cooled ash, up to 50 °C. With the help of this attachment it is possible to collect and other solid construction rubbish: small metal shavings, cement, broken glass. Cleaning the attachment is also easy, the lid is attached to three fast-frozen clips. Using the attachment for the ash allows you not to litter an extra time a technical vacuum cleaner and do not damage the container of a technical vacuum cleaner with hot ash.

Приставку можно подключить к любому техническому пылесосу с диаметром шланга 35 мм. Зола будет скапливаться в баке, объем которого 18 литров. Металлическая сеточка защищает технический пылесос от углей. Приставка для сбора золы Bort BAC-18 и жаропрочный шланг выдерживают уборку даже еще не полностью остывшей золы, до 50°C. С помощью такой приставки есть возможность собирать и другой твердый строительный мусор: мелкую металлическую стружку, цемент, битое стекло. Очистка приставки тоже не составляет труда, крышка крепится на трёх быстро-закрепляемых зажимах. Использование приставки для золы позволит не засорять лишний раз технический пылесос и не повредить контейнер технического пылесоса горячей золой.



Wet &amp; dry cleaning



Metal tank



1. Уборка золы и мелкого камня.

2. Бак из нержавеющей стали выдержит самые жесткие условия эксплуатации.

1. Уборка золы и мелкого камня.

2. Бак из нержавеющей стали выдержит самые жесткие условия эксплуатации.

**Technical specifications**

Drum capacity, L	Вместимость бака, л	<b>18</b>
Hose length, m	Длина шланга, м	<b>1</b>
Hose diameter, mm	Диаметр шланга, мм	<b>35</b>
Product weight, kg	Масса, кг	<b>4</b>
Dimensions (L×W×H), mm	Размеры (Д×Ш×В), мм	<b>310×310×370</b>

**Scope of delivery**

**BSS-600-R**

Art. 98296815



Bort BSS-600-R blower is a reliable universal tool that can help when working in a workshop or in a garden area. This model can play the role of not only a blower, but also be a vacuum cleaner, so the range of works is really wide. Device is equipped with an electric motor with a power of 600 W, which provides high performance – 4 m<sup>3</sup> per minute. Also, there is a speed adjustment, with which it is easy to monitor the progress of work. A small weight and an ergonomic handle, will not let you get tired during long work. Set included is a dust bag.



**1.** The blowing function will be useful both in the workshop and in the garden area.

**2.** The power adjustment can set the optimal blowing speed.

**Technical specifications**

Air flow, l/sec	Расход воздуха, л/сек	<b>67</b>
Power input, W	Потребляемая мощность, Вт	<b>600</b>
Power cord length, m	Длина кабеля, м	<b>2</b>
Product weight, kg	Масса, кг	<b>2</b>
Dimensions (L×W×H), mm	Размеры (Д×Ш×В), мм	<b>170×180×300</b>

**Scope of delivery**Blowing nozzle  
Насадка для выдуваCloth mini filter  
Тканевый мини фильтр**BSS-550-R**

Art. 91271341



Воздуховка Bort BSS-550-R – надежный универсальный инструмент, который может помочь при работах в мастерской или на дачном участке. Данная модель может выполнять роль не только воздуховки, но и быть пылесосом, поэтому спектр выполняемых работ действительно широк: можно сдувать мусор в аккуратные кучи для сбора или собирать мелкий строительный мусор в мешок-мусоросборник. Она оснащена электрическим двигателем мощностью 550 Вт, который обеспечивает высокую производительность – 4 м<sup>3</sup> в минуту. Также, имеется регулировка скорости, с помощью чего легко контролировать ход работы. Небольшой вес и эргономичная рукоятка, не даст устать при продолжительных работах. В комплекте идет мешок-мусоросборник.



Blower function



**1.** The blowing function will be useful both in the workshop and in the garden area.

**2.** The power adjustment can set the optimal blowing speed.

**1.** Функция выдува будет полезна как в мастерской так и на садовом участке.

**2.** Регулировка мощности позволит установить оптимальную скорость выдува.

**Technical specifications**

Air flow, l/sec	Расход воздуха, л/сек	<b>50</b>
Power input, W	Потребляемая мощность, Вт	<b>550</b>
Power cord length, m	Длина кабеля, м	<b>2</b>
Product weight, kg	Масса, кг	<b>1,3</b>
Dimensions (L×W×H), mm	Размеры (Д×Ш×В), мм	<b>240×180×185</b>


**Scope of delivery**Blowing nozzle  
Насадка для выдуваCloth mini filter  
Тканевый мини фильтр

**BSS-2400N**

Art. 98292800



Powerful home appliance vacuum cleaner with 12-step filtration! Its design assumes that air passes through 12 stages of HEPA filter before returning to the room. Such air purification allows to remove 99.5% of small particles of dust and other allergens. In the kit with this model comes a special brush, with which you can clean both carpets and parquet. Cleaning the vacuum cleaner itself is as simple as possible: you do not need to change garbage bags, since all garbage is collected in a special container - just shake out the contents of the container. Another plus - the switch power adjustment is installed directly on the handle, so you do not need to lean more towards the vacuum cleaner.



1. Power adjustment, it is possible to set the optimum suction power.
2. Multi-cyclone technology allows cleaning without using dust bags.
3. The HEPA filter collect 99.5% of dust particles and creates a healthy indoor microclimate.
4. During breaks in the work, the extension tube with the hose is quickly fixed on the body of the vacuum cleaner to provided convenient «parking».

**Technical specifications**

Air flow, l/sec	Расход воздуха, л/сек	<b>37</b>
Rarefaction of air, mbar / kPa	Разрежение, мбар / кПа	<b>240 / 24</b>
Drum capacity, L	Вместимость бака, л	<b>4</b>
Suction power, AER	Мощность всасывания, аэроВт	<b>280</b>
Power input, W	Потребляемая мощность, Вт	<b>2400</b>
Power cord length, m	Длина кабеля, м	<b>5</b>
Hose length, m	Длина шланга, м	<b>1,35</b>
Hose diameter, mm	Диаметр шланга, мм	<b>42</b>
Product weight, kg	Масса, кг	<b>5,75</b>
Dimensions (L×W×H), mm	Размеры (Д×Ш×В), мм	<b>465×345×350</b>



All products of the brand Bort are continuously improved and developed. Thus technical parameters and design may change.

**BSS-2000N**

Art. 98292817



Мощный бытовой пылесос с 12 ступенчатой фильтрацией! Его конструкция предполагает, что воздух проходит 12 ступеней и фильтр HEPA прежде чем вернуться в помещение. Такая очистка воздуха позволяет убрать 99% мелких частиц пыли и других аллергенов. В комплекте с этой моделью идет специальная щетка, с помощью которой можно чистить как ковровые покрытия, так и паркет. Очистка самого пылесоса максимально проста: вам не нужно менять мешки для сбора мусора, так как весь мусор собирается в специальный контейнер – достаточно просто вытряхнуть содержимое контейнера. Еще один плюс – выключатель-регулятор мощности установлен прямо на ручке, так что вам не нужно больше наклоняться к пылесосу.

A great helper at home cleaning. It uses double HEPA filters that purify the air even from the smallest particles and allergens! One of the distinguishing features of a vacuum cleaner is its compactness. It is slightly larger than the A4 sheet, so finding a storage space will not be a problem anymore. Another feature is simplicity and ease of use. The vacuum cleaner weighs little, easily overcomes obstacles by using large wheels, the hose length is 1,35 m and the telescopic tube reaches any surfaces.

Прекрасный помощник при домашней уборке. На нем используются двойные фильтры HEPA, которые очищают воздух даже от самых маленьких частиц и аллергенов! Одной из отличительных особенностей пылесоса является компактность. Он чуть больше листа А4, так что найти место для хранения больше не будет проблемой. Другая особенность – простота и удобство использования. Пылесос мало весит, легко преодолевает препятствия с помощью больших колес, а длина шланга в 1,35 м и телескопическая трубка позволяют добираться до любых поверхностей.



1. Multi-cyclone technology allows cleaning without using dust bags.
2. The HEPA filter collect 99.5% of dust particles and creates a healthy indoor microclimate.
3. During breaks in the work, the extension tube with the hose is quickly fixed on the body of the vacuum cleaner to provided convenient «parking».

1. Технология двойного мультициклиона работает без мешков для сбора пыли.
2. Фильтр HEPA задерживает 99,5% частиц пыли и создает здоровый микроклимат в помещении.
3. Во время перерывов в работе удлинительная трубка со шлангом быстро фиксируется на корпусе пылесоса, обеспечивая удобную «парковку».

**Technical specifications**

Air flow, l/sec	Расход воздуха, л/сек	<b>30</b>
Rarefaction of air, mbar / kPa	Разрежение, мбар / кПа	<b>170 / 17</b>
Drum capacity, L	Вместимость бака, л	<b>2</b>
Suction power, AER	Мощность всасывания, аэроВт	<b>260</b>
Power input, W	Потребляемая мощность, Вт	<b>2000</b>
Power cord length, m	Длина кабеля, м	<b>4,5</b>
Hose length, m	Длина шланга, м	<b>1,35</b>
Hose diameter, mm	Диаметр шланга, мм	<b>42</b>
Product weight, kg	Масса, кг	<b>4,1</b>
Dimensions (L×W×H), mm	Размеры (Д×Ш×В), мм	<b>475×275×270</b>



Характеристики, комплектующие и внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления.

**BSS-1800N-ECO**

Art. 98292947



Light, convenient and powerful vacuum cleaner. Even the smallest dust particles remain in the vacuum cleaner, thanks to the use of the HEPA filter. The multi-cyclone technology allows to maintain a constant suction power. Despite the power, the vacuum cleaner remains relatively quiet. The set includes a brush for hard surfaces, a nozzle for clothes and furniture, a telescopic tube and a crevice nozzle.

Легкий, удобный и мощный бытовой пылесос. Даже самые мелкие частички пыли остаются в пылесосе, благодаря использованию фильтра HEPA. Технология мультициклон позволяет сохранить постоянную высокую мощность всасывания. Несмотря на мощность, пылесос остается сравнительно тихим. В комплект входит щетка для твердых поверхностей, щетка для одежды и мебели, телескопическая трубка и щелевая насадка.



1. Multi-cyclone technology allows cleaning without using dust bags.
2. The HEPA filter collect 99.5% of dust particles and creates a healthy indoor microclimate.
3. During breaks in the work, the extension tube with the hose is quickly fixed on the body of the vacuum cleaner to provided convenient «parking».

**Technical specifications**

Air flow, l/sec	Расход воздуха, л/сек	<b>30</b>
Rarefaction of air, mbar / kPa	Разрежение, мбар / кПа	<b>240 / 24</b>
Drum capacity, L	Вместимость бака, л	<b>1,5</b>
Suction power, AER	Мощность всасывания, аэроВт	<b>390</b>
Power input, W	Потребляемая мощность, Вт	<b>2000</b>
Power cord length, m	Длина кабеля, м	<b>3,5</b>
Hose length, m	Длина шланга, м	<b>1,2</b>
Hose diameter, mm	Диаметр шланга, мм	<b>32</b>
Product weight, kg	Масса, кг	<b>3,7</b>
Dimensions (L×W×H), mm	Размеры (Д×Ш×В), мм	<b>410 × 280 × 330</b>


**Analogues:** VC 3**Scope of delivery****BSS-1800N-O**

Art. 98292787



It is a modern powerful vacuum cleaner for the home. It has everything you need: power, manufacturability, ease and ease of use. The multi-cyclone technology makes the suction constant and powerful, so you will not have problems with cleaning small dust particles. In this series, removable HEPA filters are used, which have a very high level of filtration and allow air to be cleared of allergens.

Это современный мощный пылесос для дома. У него есть все, что нужно: мощность, технологичность, легкость и удобство использования. Технология мультициклона делает силу всасывания постоянной и мощной, так что у вас не будет проблем с уборкой мелких пылинок. В данной серии используются съемные HEPA фильтры, которые имеют очень высокий уровень фильтрации и позволяют избавить воздух от аллергенов.



1. Multi-cyclone technology allows cleaning without using dust bags.
2. The HEPA filter collect 99.5% of dust particles and creates a healthy indoor microclimate.
3. During breaks in the work, the extension tube with the hose is quickly fixed on the body of the vacuum cleaner to provided convenient «parking».

**Technical specifications**

Air flow, l/sec	Расход воздуха, л/сек	<b>30</b>
Rarefaction of air, mbar / kPa	Разрежение, мбар / кПа	<b>240 / 24</b>
Drum capacity, L	Вместимость бака, л	<b>1,5</b>
Suction power, AER	Мощность всасывания, аэроВт	<b>390</b>
Power input, W	Потребляемая мощность, Вт	<b>2000</b>
Power cord length, m	Длина кабеля, м	<b>3,5</b>
Hose length, m	Длина шланга, м	<b>1,2</b>
Hose diameter, mm	Диаметр шланга, мм	<b>32</b>
Product weight, kg	Масса, кг	<b>3,7</b>
Dimensions (L×W×H), mm	Размеры (Д×Ш×В), мм	<b>410 × 280 × 330</b>

**Analogues:** VC 3**Scope of delivery**

**BSS-1415-W**

Art. 91272263



The washing vacuum cleaner BSS-1415-W will clean carpet floor coverings, upholstered furniture, mattresses, textile upholstery and car seats for the entire depth of the fibers. Carpet cleaner are sprayed deep into textile surfaces under pressure and removed together with the dissolved dirt. The power adjustment allows you to select the optimum suction power depending on the tasks.

Моющий пылесос BSS-1415-W позволит очистить ковровые напольные покрытия, мягкую мебель, матрасы, текстильную обивку и автомобильные сидения на всю глубину волокон. Раствор чистящего средства под давлением разбрызгивается на загрязненную поверхность и всасывается вместе с отделенной грязью. Регулятор мощности позволяет выбрать оптимальную силу всасывания в зависимости от поставленных задач.



1. The blowing function will be useful both in the workshop and in the garden area.
2. Power adjustment, it is possible to set the optimum suction power.
3. Removable tank provides convenient refilling of detergent without disassembly of the device.
4. The presence of wet cleaning allows you to quickly collect small volumes of liquid.
5. Roller wheels provide mobility when moving.
6. The HEPA filter collects 99.5% of dust particles and creates a healthy indoor microclimate.

1. Моющий пылесос предназначен для тщательной чистки текстильных и твердых напольных покрытий.
2. Регулировка мощности позволяет установить оптимальную силу всасывания.
3. Съемный бак обеспечивает удобную дозаправку моющего средства без разборки аппарата.
4. Наличие функции влажной уборки позволит быстро собирать небольшие объемы жидкости.
5. Роликовые колеса обеспечивают мобильность при перемещении.
6. Фильтр HEPA задерживает 99,5% частиц пыли и создает здоровый микроклимат в помещении.

**Technical specifications**

Air flow, l/sec	Расход воздуха, л/сек	<b>42</b>
Rarefaction of air, mbar / kPa	Разрежение, мбар / кПа	<b>220 / 22</b>
Drum capacity, L	Вместимость бака, л	<b>15</b>
Suction power, AER	Мощность всасывания, аэроВт	<b>200</b>
Power input, W	Потребляемая мощность, Вт	<b>1400</b>
Power cord length, m	Длина кабеля, м	<b>4</b>
Hose length, m	Длина шланга, м	<b>2</b>
Hose diameter, mm	Диаметр шланга, мм	<b>32</b>
Product weight, kg	Масса, кг	<b>10</b>
Dimensions (L×W×H), mm	Размеры (Д×Ш×В), мм	<b>380×360×530</b>

Analogues: SE4002; SE4001

**BSS-36-Li**

Art. 98293425




The Bort BSS-36-Li window cleaner is supplied complete with a spray, which can evenly apply a shampoo or special detergent to a window, a mirror or any other surface. The Bort BSS-36-Li window cleaner combines a soft rubber nozzle and a mini vacuum cleaner that collects the liquid from the surface and leaves a dry clean surface, you do not have to wash off the dirty spray of the wall, the window sill and the window frame. The window cleaner works from a modern Li-ion battery with an energy capacity of 1.3 Ah, which is sufficient for 20 minutes of continuous operation.

Стеклоочиститель Bort BSS-36-Li поставляется в комплекте с распылителем, с помощью которого можно равномерно нанести шампунь или специальное моющее средство на окно, зеркало или любую другую поверхность. Стеклоочиститель Bort BSS-36-Li, совмещает в себе мягкий резиновый сгон и мини-пылесос, который собирает жидкость с поверхности и оставляет сухую чистую поверхность, вам не придется отмывать от грязных брызг стены, подоконник и раму окна. Стеклоочиститель работает от современного Li-on аккумулятора, энергоёмкостью 1,3 Ач, которого хватит на 20 минут беспрерывной работы.



Wet/dry cleaning



1. Наличие функции влажной уборки позволит быстро собирать небольшие объемы жидкости.
2. Кнопка включения защищена от брызг мягким резиновым чехлом и утоплена в эргономичную открытую ручку.
3. Высококачественная насадка мгновенно собирает влагу, не оставляя разводов и капель.
4. Стеклоомойка обладает легким весом и компактными размерами благодаря встроенному Li-Ion аккумулятору.

**Technical specifications**

Battery voltage/capacity, V/Ah	Напр./энергоемкость, В/Ач	<b>3,6/1,3</b>
Battery type	Тип батареи	<b>Li-Ion</b>
Rarefaction of air, mbar / kPa	Разрежение, мбар / кПа	<b>13 / 1,3</b>
Container volume, L	Емкость контейнера, мл	<b>200</b>
Suction power, AER	Мощность всасывания, аэроВт	<b>15</b>
Nozzle width, mm	Ширина насадки, мм	<b>280</b>
Non-stop working time, min	Время непр. работы, мин	<b>20</b>
Charging time, h	Время зарядки батареи, ч	<b>1-3</b>
Product weight, kg	Масса, кг	<b>0,51</b>
Dimensions (L×W×H), mm	Размеры (Д×Ш×В), мм	<b>190×120×330</b>

Analogues: WV1 Plus; WV1



Spray bottle, microfiber towel

Пульверизатор, насадка из микрофибры



	BSS-1008	BSS-1010	BSS-1015	BSS-1218	BSS-1220	BSS-1220-Pro	BSS-1230	BSS-1325
Расход воздуха, л/сек	30	18	58	27	30	36	33	29
Разрежение, мбар/кПа	150 / 15	120 / 12	200 / 20	160 / 16	150 / 15	140 / 14	190 / 19	160 / 16
Вместимость пылесборника, л	8	10	15	18	20	20	30	25
Материал корпуса	Пластик	Пластик	Металл	Пластик	Пластик	Пластик	Металл	Металл
Мощность всасывания, аэробт	200	220	250	240	240	250	240	260
Потребляемая мощность, Вт	1000	1000	1250	1200	1200	1250	1200	1300
Длина шланга, м	1,2	1,2	1,5	2,0	2,0	1,8	1,5	1,5
Диаметр шланга, мм	32	35	35	32	32	35	32	32
Длина кабеля, м	2,5	2,5	3,0	2,5	2,5	4,0	4,5	3,5
Масса, кг	4	3	5	6	5	5	7	5
Подключение электроинструмента (розетка 220В)	—	—	■	—	■	■	■	—
Тип фильтрации	Тканевый фильтр	Тканевый фильтр	Тканевый фильтр	Патронный HEPA фильтр	Тканевый фильтр	Тканевый фильтр	Тканевый фильтр	Тканевый фильтр
Функция выдува	■	■	■	■	■	■	■	■
Сливное отверстие	—	—	—	—	■	—	—	—
Регулировка силы всасывания	—	—	—	—	—	—	—	—
Система очистки фильтра	—	—	—	—	—	—	—	—
Уровень шума, dba	79	82	78	78	78	78	82	85
Габариты, м	0,31×0,34×0,365	0,29×0,25×0,37	0,32×0,32×0,38	0,375×0,345×0,44	0,345×0,345×0,53	0,325×0,325×0,435	0,36×0,36×0,66	0,355×0,355×0,505



	BSS-1330-Pro	BSS-1335-Pro	BSS-1425-PowerPlus	BSS-1440-Pro	BSS-1530N-Pro	BSS-1630-Premium	BSS-1630-SmartAir	BSS-2260-Twin	BSS-1518-Pro
60	58	42	38	38	33	45	53x2	40	
120 / 12	240 / 24	210 / 21	190 / 19	230 / 23	190 / 19	200 / 20	200 / 20	190 / 19	
30	35	25	40	30	30	30	60	18	
Пластик	Пластик	Металл	Металл	Металл	Пластик	Металл	Металл	Пластик	
260	280	280	280	300	320	320	440	300	
1300	1400	1400	1400	1600	1600	2200	1500		
18	15	2,0	4,0	6,0	2,0	4,0	4,0	4+2	
64	35	32	35	32	32	38	42		
5,0	4,0	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	5,0		
8	8	8	10	6	13	7	21	8	
—	■	—	■	■	■	—	—	—	
Патронный HEPA фильтр	Тканевый фильтр	Патронный HEPA фильтр	Тканевый фильтр	Тканевый фильтр	HEPA фильтр	Патронный HEPA фильтр	Тканевый фильтр	Патронный HEPA фильтр	
■	■	■	—	■	—	■	—	■	
■	■	■	—	—	■	—	■	—	
—	—	—	—	—	■	—	—	—	
—	—	■	—	—	■	—	—	—	
76	82	80	74	74	78	78	82	76	
0,44×0,425×0,53	0,35×0,35×0,58	0,38×0,38×0,615	0,45×0,46×0,715	0,33×0,33×0,66	0,6×0,375×0,575	0,395×0,365×0,7	0,585×0,573×0,84	0,47×0,39×0,525	





## HIGH PRESSURE WASHERS


**BHR-1600-SC**

Art. 98297034



Compact high pressure washer is designed for periodic elimination of medium pollution. The device is equipped with a multi-level protection system, which ensures a long service life of the device. The automatic suction function will allow you to use a high pressure washer without connecting to a water pipe, it is enough to have a bucket of water. «Quick fix» fastening system, allows fast and reliable fixing of the hose. Large wheels provide ease of movement.

Компактная мойка высокого давления предназначена для периодического устранения загрязнений средней степени. Аппарат оснащен многоуровневой системой защиты, обеспечивающей долгий срок службы устройства. Функция автоматического всасывания позволит использовать мойку без подключения к водопроводу, достаточно иметь ведро воды. Система крепления аксессуаров «Quick fix», позволяет быстро и надежно зафиксировать шланг. Большие колеса обеспечивают легкость передвижения.



1. Self-suction function.
2. Quick connect accessories.
3. Self-resetting thermal cutout.

1. Функция самовсасывания.
2. Быстроъемное подключение аксессуаров.
3. Автоотключение при перегреве.

**BHR-1900-Pro**

Art. 98297218



High-pressure washer BHR-1900-Pro is designed for periodic elimination of persistent contaminants. Aluminum pump with copper plugs ensures long service life of the device and high performance. The automatic suction function will allow the use of water from any tank. «Quick fix» fastening system, allows quick and reliable fixing of the hose. The automatic cleaning agent feeding system and the extended hose length ensure ease of use.

Мойка высокого давления BHR-1900-Pro предназначена для периодического устранения стойких загрязнений. Алюминиевая помпа с медными плунжерами обеспечивает длительный срок службы аппарата и высокую производительность. Функция автоматического всасывания позволяет использовать воду из любого резервуара. Система крепления аксессуаров «Quick fix», позволяет быстро и надежно зафиксировать шланг. Автоматическая система подачи чистящего средства и увеличенная длина шланга обеспечивают легкость в эксплуатации.



1. Self-suction function.
2. Quick connect accessories.
3. Extra long hose 8 m.
4. Self-resetting thermal cutout.

1. Функция самовсасывания.
2. Быстроъемное подключение аксессуаров.
3. Увеличенная длина шланга 8 м.
4. Автоотключение при перегреве.

**Technical specifications**

Power consumption, W	Потребляемая мощность, Вт	<b>1600</b>
Max. pressure, bar	Максимальное давление, бар	<b>120</b>
Working pressure, bar	Рабочее давление, бар	<b>90</b>
Max. output, L/min	Производительность, л/мин	<b>7</b>
Auto-sucking function	Автоматическое всасывание	<b>+</b>
Automatic blocking	Автостоп	<b>+</b>
Hose length, m	Длина шланга, м	<b>5</b>
Power cord length, m	Длина шнура питания, м	<b>5</b>
Product weight, kg	Масса, кг	<b>5,5</b>

**Scope of delivery**

Fine water filter  
Фильтр тонкой очистки

Adjustable spray nozzle  
Листолет распылитель

Pressure hose  
Напорный шланг

**Technical specifications**

Power consumption, W	Потребляемая мощность, Вт	<b>1900</b>
Max. pressure, bar	Максимальное давление, бар	<b>150</b>
Working pressure, bar	Рабочее давление, бар	<b>130</b>
Max. output, L/min	Производительность, л/мин	<b>7,5</b>
Auto-sucking function	Автоматическое всасывание	<b>+</b>
Automatic blocking	Автостоп	<b>+</b>
Hose length, m	Длина шланга, м	<b>8</b>
Power cord length, m	Длина шнура питания, м	<b>5</b>
Product weight, kg	Масса, кг	<b>7,3</b>

**Scope of delivery**

Fine water filter  
Фильтр тонкой очистки

Adjustable spray nozzle  
Листолет распылитель

Pressure hose  
Напорный шланг

Soap bottle  
Емкость для моющего средства



**BHR-2100-Pro**

Art. 91272614



The most powerful high-pressure washer in the BORT range is designed for regular elimination of persistent contaminants. The device is equipped with a multi-level protection system that ensures a long service life of the engine. Automatic feeding cleaning agent system and increased hose length will solve any tasks without risk of damage to surfaces. The automatic suction function will allow you to use a high-pressure washer without connecting to a water pipe, it is enough to have a bucket of water. «Quick fix» fastening system, allows fast and reliable fixing of the hose. The telescopic handle and the large wheels will provide easy movement and compact storage.

Самая мощная мойка высокого давления в линейке BORT предназначена для регулярного устранения стойких загрязнений. Аппарат оснащен многоуровневой системой защиты, обеспечивающей долгий срок службы двигателя. Автоматическая система подачи чистящего средства и увеличенная длина шланга решат любые задачи уборки без риска повреждения поверхности. Функция автоматического всасывания позволит использовать мойку без подключения к водопроводу, достаточно иметь ведро воды. Система крепления аксессуаров «Quick fix», позволяет быстро и надежно зафиксировать шланг. Телескопическая рукоятка и большие колеса обеспечат легкое передвижение и компактное хранение.



1. Self-suction function.
2. Quick connect accessories.
3. Telescopic foldable handle.
4. Extra long hose 8 m.
5. Self-resetting thermal cutout.



1. Функция самовсасывания.
2. Быстроъемное подключение аксессуаров.
3. Складывающаяся рукоятка.
4. Увеличенная длина шланга 8 м.
5. Автоотключение при перегреве.

Fine water filter  
Фильтр тонкой очисткиAdjustable spray nozzle  
Листолет распылительPressure hose  
Напорный шлангSoap bottle  
Емкость для моющего средства**Scope of delivery**

Power consumption, W	Потребляемая мощность, Вт	<b>2000</b>
Max. pressure, bar	Максимальное давление, бар	<b>160</b>
Working pressure, bar	Рабочее давление, бар	<b>130</b>
Max. output, L/min	Производительность, л/мин	<b>7,5</b>
Auto-sucking function	Автоматическое всасывание	<b>+</b>
Automatic blocking	Автостоп	<b>+</b>
Hose length, m	Длина шланга, м	<b>8</b>
Power cord length, m	Длина шнура питания, м	<b>5</b>
Product weight, kg	Масса, кг	<b>7,3</b>





## ACCESSORIES





All products of the brand Bort are continuously improved and developed.  
Thus technical parameters and design may change.

Продукция под маркой Bort находится в стадии постоянного усовершенствования,  
поэтому возможны изменения технических характеристик и дизайна.